



МЕБЕЛЬНАЯ
ФУРНИТУРА
ОСВЕЩЕНИЕ
2026

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

AQ GLORY-LINE – СУШКИ ДЛЯ ПОСУДЫ	9
AQ LINEBOX – ЯЩИКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БОКОВИНАМИ	17
AQ TRAY – ЛОТКИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ	27
AQ STEALTH – НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА	31
AQ SLIDE – ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	39
AQ V.2 – ПЕТЛИ	47
AQ ONE-PUSH – СИСТЕМЫ ОТТАЛКИВАНИЯ	65
AQ X-CENTRIC – КРЕПЁЖНАЯ ФУРНИТУРА	69
AQ LINER – ВЫПРЯМИТЕЛИ ФАСАДОВ	73
AQ LONG – ДЛИННЫЕ РУЧКИ	79
AQ SHORT-LINE – КОРОТКИЕ РУЧКИ	89
AQ OUTLINE – АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ РУЧКИ	101
AQ GOLA-X – СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	111
AQ FRAME – АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ	123
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ	127
AQ LINE – КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОМКИ	139
AQ ILLUMINATION - ОСВЕЩЕНИЕ:	
AQ LED-LINE – ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ	143
AQ LED-LINE COB – ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ	147
AQ LINK – КОННЕКТОРЫ	151
AQ FORM – АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ	155
AQ ILLUMINATION – БЛОКИ ПИТАНИЯ	159
AQ SWITCH – ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	165
AQ PLUG-X – ВЫДВИЖНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ	169



ДОЛГОВЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ КОМФОРТА

НАША ИСТОРИЯ

ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 17 ЛЕТ КОМАНДА НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ. МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ИННОВАЦИЯМИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ТРЕНДАХ, ЧТОБЫ ПРЕДЛАГАТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ.

НАША ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ ФУРНИТУРУ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ЛЮДЕЙ, СОЗДАВАЯ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ДАРЯТ РАДОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БРЕНД AQ ПРЕДСТАВЛЕН В ПЯТИ СТРАНАХ: БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ, КЫРГЫЗСТАНЕ И АРМЕНИИ. СЕТЬ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 65 ДИЛЕРОВ АКТИВНО СПОСОБСТВУЕТ УСПЕШНОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ И РАЗВИТИЮ БРЕНДА AQ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ. МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ: ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ — НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ КЛИЕНТАМ ЭФФЕКТИВНО СТРОИТЬ И РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС ВМЕСТЕ С НАМИ.

AQ-SOLUTION.COM



ДОЛГОВЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ КОМФОРТА



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

КОМПАНИЯ WESTLINE ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЮ
НА ПРОДУКТЫ ПОД БРЕНДОМ AQ:

10 ЛЕТ НА АССОРТИМЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ

5 ЛЕТ НА КАТЕГОРИЮ ОСВЕЩЕНИЯ AQ ILLUMINATION,
ВЫДВИЖНЫЕ БУТЫЛОЧНИЦЫ AQ KARGO,
СУШКУ ДЛЯ ПОСУДЫ GLORY-LINE (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ).

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
НА САЙТЕ КОМПАНИИ WESTLINE.



ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ТАКОЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ, КАЖДАЯ ПАРТИЯ ФУРНИТУРЫ AQ ПРОХОДИТ 5 ЭТАПОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА:



СТРОГий МОНИТОРИНГ
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЦИКЛА



ПРОВЕРКА ПРОДУКЦИИ
ПЕРЕД ОТГРУЗКОЙ
НА ПЛОЩАДКЕ
ЗАВОДА - ИЗГОТОВИТЕЛЯ



СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЖДОЙ ПАРТИИ
ПРОДУКТОВ ПОСЛЕ
ПРИБЫТИЯ НА СКЛАД



ТЕСТИРОВАНИЕ
КАЖДОЙ ПАРТИИ
В СОБСТВЕННОЙ
ЛАБОРАТОРИИ



ГАРАНТИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
КАЖДОЙ РЕКЛАМАЦИИ

ЛАБОРАТОРИЯ AQ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАШИ ШТАТНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ПРОЕКТИРУЮТ И ТЕСТИРУЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ. СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕУСТААННО ТРУДЯТСЯ НАД ВОПЛОЩЕНИЕМ СВОИХ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ В ТЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОНАДОБЯТСЯ ВАМ НЕ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ, НО И ЗАВТРА. ВЕДЬ ДОМ — ЭТО ОТРАЖЕНИЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ. И КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА МЕНЯЕТСЯ НАШ ЖИЗНЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ, ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ НАС АДАПТИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАШИХ ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ СОЗДАЕМ ФУРНИТУРУ, УСТОЙЧИВУЮ К ТРАНСФОРМАЦИЯМ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ФУРНИТУРА AQ — ДОЛГОВЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ ЖИЛЫХ ПРОСТРАНСТВ.





ILLUMINATION

ЛАБОРАТОРИЯ AQ ILLUMINATION

В НАШЕЙ КОМПАНИИ МЫ УДЕЛЯЕМ ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ. МЫ НЕ ПРОСТО ПРОДАЕМ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, МЫ ЗАБОТИМСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ПРОДУКТ ОТВЕЧАЛ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ. ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ СОЗДАЛИ СОБСТВЕННУЮ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ, ОСНАЩЕННУЮ ПЕРЕДОВЫМИ ПРИБОРАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ. ЗДЕСЬ ПРОВОДЯТСЯ КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КАЖДОГО ПРОДУКТА, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ ЕГО БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.

В ЛАБОРАТОРИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТА (СПЕКТРОФОТОКОЛОРИМЕТР), ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ВСЕ ВАЖНЕЙШИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ, МЫ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО НАШЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСЛУЖИТ ВАМ ДОЛГО, СОЗДАВАЯ КОМФОРТНУЮ И ПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ В ВАШЕМ ДОМЕ ИЛИ ОФИСЕ.

КРОМЕ ТОГО, МЫ ПРОВОДИМ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ НАГРУЗОЧНОГО БЛОКА, КОТОРЫЙ ИМИТИРУЕТ НАГРУЗКУ, С КОТОРОЙ БУДЕТ СТАЛКИВАТЬСЯ ПРОДУКТ В БЫТУ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ИСКЛЮЧИТЬ ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В БУДУЩЕМ. БЛАГОДАРЯ ТЩАТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ В ЛАБОРАТОРИИ, МЫ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И СТАБИЛЬНОСТЬ ЕЕ РАБОТЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ.





GLORY

LINE

СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ


**ГАРМОНИЯ СТИЛЯ И НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
СТОЙКОСТИ К КОРРОЗИИ**

СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ GLORY-LINE – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. МЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАЛИ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ, ЧТОБЫ СУШКА GLORY-LINE СТАЛА НЕ ТОЛЬКО ПРАКТИЧНЫМ, НО И СТИЛЬНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ ВАШЕЙ КУХНИ. ЕЕ ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




СТАЛЬ ХРОМИРОВАННАЯ




BY



RU



6 mm



2,5 mm



Артикул	Ширина корпуса, мм	Толщина корпуса, мм	Внутренняя ширина корпуса, мм
13.0120 / 13.0115	500	16 / 18	468 / 464
13.0121 / 13.0116	600	16 / 18	568 / 564
13.0122 / 13.0117	700	16 / 18	668 / 664
13.0123 / 13.0118	800	16 / 18	768 / 764
13.0124 / 13.0119	900	16 / 18	868 / 864

Артикул	Ширина корпуса, мм	Толщина корпуса, мм	Внутренняя ширина корпуса, мм
13.0130 / 13.0125	500	16 / 18	468 / 464
13.0131 / 13.0126	600	16 / 18	568 / 564
13.0132 / 13.0127	700	16 / 18	668 / 664
13.0133 / 13.0128	800	16 / 18	768 / 764
13.0134 / 13.0129	900	16 / 18	868 / 864

- Цвет ХРОМ
- Материал СТАЛЬ ХРОМИРОВАННАЯ, ПЛАСТИК

- Цвет СТАЛЬ
- Материал СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ПЛАСТИК



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ GLORY LINE



Артикул	Ширина корпуса С, мм
13.0135	500
13.0136	600
13.0137	700
13.0138	800
13.0139	900

- Цвет Полупрозрачный
- Материал Пластик



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

GLORY

LINE

СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



КОМПЛЕКТАЦИЯ









1. РЕШЕТКА ДЛЯ ЧАШЕК  1 ШТ.	2. РЕШЕТКА ДЛЯ ТАРЕЛОК  1 ШТ.	5. ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РЕШЕТКИ ПОД ТАРЕЛКИ  1 КОМПЛЕКТ	6. АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ С ПАЗОМ ПОД ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ШКАФА  1 КОМПЛЕКТ	
3. ПОДДОН  1 ШТ.	4. ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РЕШЕТКИ ПОД ЧАШКИ  1 КОМПЛЕКТ	7. ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЕВРОВИНТОВ  8 ШТ.	8. ЕВРОВИНТ 6,3X16  8 ШТ.	9. САМОРЕЗ 4X16  4 ШТ.

СХЕМА МОНТАЖА


1 СОЕДИНИТЕ ПРОФИЛЬ 6 С РАЗДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ПРЕДУСТАНОВЛЕНЫ В ДЕРЖАТЕЛИ 5, ПРИ ПОМОЩИ САМОРЕЗОВ 9



4 УСТАНОВИТЕ ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДДОН 3 В ДЕРЖАТЕЛЬ 5
* УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДДОН 3 В ДЕРЖАТЕЛЬ 4



2 ПРИКРЕПИТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ 4 И 5 С УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОФИЛЕМ К КОРПУСУ ЯЩИКА ПРИ ПОМОЩИ ЕВРОВИНТОВ 8



3 ПОМЕСТИТЕ РЕШЕТКИ 1 И 2 В ПАЗЫ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 4 И 5





СХЕМА ПРИСАДКИ




АРТИКУЛЫ ТОВАРА И ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА

ШИРИНА КОРПУСА, ММ	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА, ММ ДСП 16ММ / ДСП 18ММ	ХРОМ		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	
		ДСП 16ММ	ДСП 18ММ	ДСП 16ММ	ДСП 18ММ
500	468 / 464	13.0120	13.0115	13.0130	13.0125
600	568 / 564	13.0121	13.0116	13.0131	13.0126
700	668 / 664	13.0122	13.0117	13.0132	13.0127
800	768 / 764	13.0123	13.0118	13.0133	13.0128
900	868 / 864	13.0124	13.0119	13.0134	13.0129

* ДОПОЛНИТЕЛЬНО СУШКА МОЖЕТ ДОУКОМПЛЕКТОВЫВАТЬСЯ ВТОРЫМ ЖЕСТКИМ ПОДДОНОМ

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
13.0135	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 500 GLORY-LINE, AQ
13.0136	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 600 GLORY-LINE, AQ
13.0137	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 700 GLORY-LINE, AQ
13.0138	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 800 GLORY-LINE, AQ
13.0139	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЕСТКИЙ 900 GLORY-LINE, AQ

** РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ СУШКУ В КОРПУС БЕЗ ЦЕЛЬНОГО НИЖНЕГО ПОЛИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОСТРАНСТВА



Артикул	Ширина корпуса, мм
13.0169	450
13.0170	500
13.0171	600
13.0172	700
13.0173	800
13.0174	900

- Цвет Хром
- Высота 199
- Материал Сталь, нержавеющая сталь
- Толщина корпуса 16-18
- Количество поддонов 1
- Глубина установки 490

11.0176

Направляющая скрытого монтажа AQ STEALTH SOFT с доводчиком (ДСП до 19 мм), 450, AQ

11.0199

Направляющая скрытого монтажа AQ STEALTH S-PUSH (ДСП до 19 мм) под штангу 450 AQ

11.0199

Штанга синхронизирующая для AQ STEALTH S-PUSH 1100 мм прямоугольная

* В комплект входят направляющие в зависимости от выбранного типа открывания: PUSH или SOFT

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


СУШКА В НИЖНЮЮ БАЗУ AQ GLORY-UNDER




1 ОБЩИЙ ВИД



2 ПРИКРЕПИТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ К ШКАФУ НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 450 MM




3 УСТАНОВИТЬ КРОНШТЕЙНЫ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ



СУШКА В БАЗУ	LW = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА
450	414 - 418
500	464 - 468
600	564 - 568
700	664 - 668
800	764 - 768
900	864 - 868


4 ВСТАВИТЬ КОРЗИНУ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ. ЗАДВИНУТЬ В ШКАФ. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КОРЗИНЫ ПО ЦЕНТРУ ШКАФА. ЗАТЕМ ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ВИНТОВ M4X8 ПОСУДОСУШИТЕЛЬ С КРОНШТЕЙНАМИ




5 ПРИКРЕПИТЬ КРОНШТЕЙН К ФАСАДУ




6 ПРИКРЕПИТЬ ФАСАД К ВЫКАТНОЙ КОРЗИНЕ




4 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ФАСАД В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ЗАТЯНУТЬ ВИНТЫ.



4 ВСТАВИТЬ ПОДДОН И ПОСУДОСУШИТЕЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



LINEBOX

ЯЩИК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БОКОВИНАМИ

ЭСТЕТИЧНЫЙ МИНИМАЛИЗМ

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК С ТОНКИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БОКОВИНАМИ ВОПЛОЩАЕТ В СЕБЕ ЭСТЕТИКУ И ПРАКТИЧНОСТЬ, А ТАКЖЕ ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.


ЯЩИК С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА НАКЛОНА ВНИЗ -2 ММ, А ТАКЖЕ ВВЕРХ +3ММ, ОБЕСПЕЧИТ ИДЕАЛЬНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ФАСАДА ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ.



BY




RU



ТЕСТИРУЕМ КАЖДУЮ ПАРТИЮ
НА **100 000 ЦИКЛОВ**
ОТКРЫВАНИЙ И ЗАКРЫВАНИЙ

ЯЩИК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БОКОВИНАМИ LINEVOX БЕЛЫЙ



Артикул	Длина направляющей, мм	Высота боковой стенки, мм	Тип ящика
12.0058 / 12.0064	300	88 / 203	Низкий / Высокий
12.0059 / 12.0065	350	88 / 203	Низкий / Высокий
12.0060 / 12.0066	400	88 / 203	Низкий / Высокий
12.0061 / 12.0094 / 12.0096 / 12.0067	450	88 / 120 / 171 / 203	Низкий / Средний / Средний / Высокий
12.0106 *	500	70	Ящик под духовку
12.0062 / 12.0095 / 12.0097 / 12.0068	500	88 / 120 / 171 / 203	Низкий / Средний / Средний / Высокий
12.0063 / 12.0069	550	88 / 203	Низкий / Высокий

- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- РЕГУЛИРОВКА 3D
- ОТКРЫВАНИЕ ПОЛНОЕ
- МАХ НАГРУЗКА, КГ 40
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 100 000
- РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА + 3 мм (ВВЕРХ), - 2 мм (ВНИЗ)
- РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА ПО ВЕРТИКАЛИ / ГОРИЗОНТАЛИ ± 3 мм / ± 1,5 мм

* 12.0106
ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

BY



RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



Артикул	Длина направляющей, мм	Высота боковой стенки, мм	Тип ящика
12.0040 / 12.0046	300	88 / 203	Низкий / Высокий
12.0041 / 12.0047	350	88 / 203	Низкий / Высокий
12.0042 / 12.0048	400	88 / 203	Низкий / Высокий
12.0043 / 12.0090 / 12.0092 / 12.0049	450	88 / 120 / 171 / 203	Низкий / Средний / Средний / Высокий
12.0107 *	500	70	Ящик под духовку
12.0044 / 12.0091 / 12.0093 / 12.0050	500	88 / 120 / 171 / 203	Низкий / Средний / Средний / Высокий
12.0045 / 12.0051	550	88 / 203	Низкий / Высокий

- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- РЕГУЛИРОВКА 3D
- ОТКРЫВАНИЕ ПОЛНОЕ
- МАХ НАГРУЗКА, КГ 40
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 100 000
- РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА + 3 мм (ВВЕРХ), - 2 мм (ВНИЗ)
- РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА ПО ВЕРТИКАЛИ / ГОРИЗОНТАЛИ ± 3 мм / ± 1,5 мм

* 12.0107
ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY


RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РЕЙЛИНГ



- ДЛИНА, ММ 300, 350, 400, 450, 500, 550
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ

BY



Артикул	Длина, мм	Цвет
12.0052	300	Графит
12.0053	350	Графит
12.0054	400	Графит
12.0055	450	Графит
12.0056	500	Графит
12.0057	550	Графит
12.0070	300	Белый
12.0071	350	Белый
12.0072	400	Белый
12.0073	450	Белый
12.0074	500	Белый
12.0075	550	Белый


RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



- МАТЕРИАЛ ПЛАСТИК

BY



Артикул	Тип ящика	Цвет
12.0076	Низкий	Графит
12.0078	Высокий	Графит
12.0080	Низкий	Белый
12.0082	Высокий	Белый


RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



- ДЛИНА, ММ 1200
- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ

BY



Артикул	Цвет
12.0081	Белый
12.0077	Графит


RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕРЕДНИЙ РЕЙЛИНГ ДЛЯ ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



- ДЛИНА, ММ 1200
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ

BY



Артикул	Цвет
12.0083	Белый
12.0079	Графит

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПОВОДОК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



- МАТЕРИАЛ ПЛАСТИК

BY



Артикул	Цвет
12.0099	Белый
12.0098	Графит

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЛАНКА ПОПЕРЕЧНАЯ



- ДЛИНА, ММ 1200
- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ

BY



Артикул	Цвет
12.0100	Белый
12.0103	Графит

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНКИ ПОПЕРЕЧНОЙ



BY



Артикул	Цвет
12.0101	Белый
12.0104	Графит


RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ



BY



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
12.0102	БЕЛЫЙ
12.0105	ГРАФИТ

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



TRAY

ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ
ПРИБОРОВ

СТИЛЬ
ЛАКОНИЧНОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

НЕВЕРОЯТНАЯ ЭРГОНОМИКА ЛОТКА AQ TRAY ОБЕСПЕЧИТ УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И АКСЕССУАРОВ НА ВАШЕЙ КУХНЕ. ДИЗАЙН ЛОТКА AQ TRAY, РАЗРАБОТАННЫЙ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, СОВМЕЩАЕТ В СЕБЕ ЭСТЕТИКУ И ЭРГОНОМИКУ – ВСЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ ХРАНЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННЫМИ АКСЕССУАРАМИ И СТОЛОВЫМИ ПРИБОРАМИ ЕЩЁ КОМФОРТНЕЕ.



BY



RU





- РАЗМЕРНЫЙ РЯД, ММ 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900
- ЦВЕТ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | ГРАФИТ МАТОВЫЙ

ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ TRAY



ВКЛАДЫШ ДЛЯ НОЖЕЙ



Артикул	Ширина корпуса, мм	Цвет
13.0069 / 13.0070	400	Белый / Графит
13.0071 / 13.0072	450	Белый / Графит
13.0073 / 13.0074	500	Белый / Графит
13.0075 / 13.0076	600	Белый / Графит
13.0077 / 13.0078	700	Белый / Графит
13.0079 / 13.0080	800	Белый / Графит
13.0081 / 13.0082	900	Белый / Графит

- Высота, мм 52
- Материал Пластик
- Глубина, мм 490
- Номинальная длина направляющих, мм 450, 500

Артикул	Цвет
13.0185	Белый
13.0186	Графит

- Вместимость 7 ножей
4 ножа с лезвием до 130 мм
3 ножа с лезвием до 250 мм
- Ширина лотка, мм 500 - 900
- Ширина ячейки лотка, мм .. 74

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


TRAY

ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ
ПРИБОРОВ


400




450




500




600




700



800



900



РАЗМЕРНЫЙ РЯД	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ	ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
	290 - 350	420 - 490
400	290 - 350	420 - 490
450	340 - 400	420 - 490
500	390 - 450	420 - 490
600	490 - 550	420 - 490
700	590 - 650	420 - 490
800	690 - 750	420 - 490
900	790 - 850	420 - 490



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | ГРАФИТ МАТОВЫЙ

STEALTH

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

**ПЛАВНОСТЬ И БЕСШУМНОСТЬ
ЗА СЧЕТ СИНХРОНИЗАЦИИ**

БЕЗУПРЕЧНОЕ, ПЛАВНОЕ И СТАБИЛЬНОЕ
СКОЛЬЖЕНИЕ, МЯГКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ
ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА ОТ НАЖАТИЯ
НА ФАСАД – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИХ
СКРЫТОГО МОНТАЖА AQ STEALTH.



BY




RU





ТЕСТИРУЕМ КАЖДУЮ ПАРТИЮ
НА **80 000 ЦИКЛОВ**
ОТКРЫВАНИЙ И ЗАКРЫВАНИЙ



НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH SOFT



СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА ДО 16 ММ



Артикул	Длина, мм
11.0217	270
11.0189	300
11.0190	350
11.0191	400
11.0192	450
11.0193	500
11.0218	550



- ТИП СКРЫТЫЙ МОНТАЖ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- РЕГУЛИРОВКА 3D
- ВЫДВИЖЕНИЕ ПОЛНОЕ
- ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ 30
- ТОЛЩИНА БОКОВОЙ СТЕНКИ, ММ ДО 16
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
LT - ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КОРПУСА, ММ


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ:
НАКЛАДНОЙ ФАСАД




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ:
ВНУТРЕННИЙ ФАСАД



РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ
В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА



КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ
И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА



НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА AQ STEALTH S-PUSH



СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ S-PUSH ДЛЯ ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА ДО 16 ММ



RU



BY

ШТАНГА
СИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ
APT. 11.0239



Артикул	Длина, мм
11.0224	300
11.0225	350
11.0226	400
11.0227	450
11.0228	500



- Тип Скрытый монтаж
- Принцип работы от нажатия
- Выдвижение полное
- Допустимая нагрузка, кг 30
- Толщина боковой стенки, мм до 16
- Длина синхронизирующей штанги, мм 1100
- Количество циклов открывания/закрывания 80 000




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY


SKW - Внутренняя ширина выдвижного ящика, мм
LW - Внутренняя ширина корпуса, мм
NL - Номинальная длина направляющей, мм
LT - Внутренняя глубина корпуса, мм




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ
С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ
С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ




РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ
В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА





КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ
И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА



УСТАНОВКА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ
ШТАНГИ




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ



РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА:
ПО ВЫСОТЕ: 0 ... +3 мм
ПО ШИРИНЕ: ± 1,5 мм
ПО ГЛУБИНЕ: +2, -1 мм

AQ
by westling



ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БОКОВИНЫ

$LT = NL + X + S + B$

NL

$NL - 10$

$37 + S + X$

X

3 MIN (B)

АРТИКУЛ	ДЛИНА, ММ
11.0219	300
11.0220	350
11.0221	400
11.0222	450
11.0223	500



- | | |
|--|----------------|
| • ТИП | СКРЫТЫЙ МОНТАЖ |
| • ПРИНЦИП РАБОТЫ | ОТ НАЖАТИЯ |
| • ВЫДВИЖЕНИЕ | ПОЛНОЕ |
| • ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ | 30 |
| • ТОЛЩИНА БОКОВОЙ СТЕНКИ, ММ | ДО 16 |
| • КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ
ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ | 80 000 |



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Technical drawing of a 500 R profile. The drawing shows the profile with dimensions and hole patterns. The dimensions are: 12 (height), 9 (width), 32 (width), 64 (width), 96 (width), 128 (width), 37 (width), 4 (width). The hole patterns are: 9 (width), 32 (width), 64 (width), 96 (width), 128 (width), 37 (width), 4 (width). The profile is labeled 500 R.

Technical drawing of a corner joint showing dimensions: T2 MAX, 11, 7, 10, and Ø 6.

РЕГУЛИРОВКА
ПО ШИРИНЕ
± 1,5 мм

Min 75

РЕГУЛИРОВКА
ПО ВЫСОТЕ
0 ... +3 мм

РЕГУЛИРОВКА
ПО ГЛУБИНЕ ± 1,5 мм




* РЕГУЛИРОВКА
ПО ГЛУБИНЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH SOFT



СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА ДО 19 ММ



SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
LT - ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КОРПУСА, ММ


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ:
НАКЛАДНОЙ ФАСАД




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ:
ВНУТРЕННИЙ ФАСАД



РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ
В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА



КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ
И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА



Артикул	Длина, мм
11.0172	250
11.0173	300
11.0174	350
11.0175	400
11.0176	450
11.0177	500
11.0178	550



- ТИП СКРЫТЫЙ МОНТАЖ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- РЕГУЛИРОВКА 3D
- ВЫДВИЖЕНИЕ ПОЛНОЕ
- ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ 30
- ТОЛЩИНА БОКОВОЙ СТЕНКИ, ММ ДО 19
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА AQ STEALTH S-PUSH



СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ PUSH
ДЛЯ ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА ДО 19 ММ



RU

ШТАНГА
СИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ
АРТ. 11.0239



BY

Артикул	Длина, мм
11.0196	300
11.0197	350
11.0198	400
11.0199	450
11.0200	500



- ТИП СКРЫТЫЙ МОНТАЖ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ОТ НАЖАТИЯ
- ВЫДВИЖЕНИЕ ПОЛНОЕ
- ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ 30
- ТОЛЩИНА БОКОВОЙ СТЕНКИ, ММ ДО 19
- ДЛИНА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ, ММ 1100
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000




RU




BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ
С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ
С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ





РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ
В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА



КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ
И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА



УСТАНОВКА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ
ШТАНГИ



РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА:
ПО ВЫСОТЕ: 0 ... +3 ММ
ПО ШИРИНЕ: ± 1,5 ММ
ПО ГЛУБИНЕ: +2, -1 ММ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH PUSH



СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ PUSH
ДЛЯ ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА ДО 19 ММ



Артикул	Длина, мм
11.0181	300
11.0182	350
11.0183	400
11.0184	450
11.0185	500




- Тип Скрытый монтаж
- Принцип работы от нажатия
- Выдвижение полное
- Допустимая нагрузка, кг 30
- Толщина боковой стенки, мм до 19
- Количество циклов открывания/закрывания 80 000




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




SKW - внутренняя ширина выдвижного ящика, мм
LW - внутренняя ширина корпуса, мм
NL - номинальная длина направляющей, мм
LT - внутренняя глубина корпуса, мм




X - толщина фасада, мм
S - зазор между фасадом и корпусом, мм
B - минимальное расстояние до задней стенки, мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ
В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА



КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ
И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА



* РЕГУЛИРОВКА
ПО ГЛУБИНЕ

SLIDE


ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЛЕГКОЕ УСИЛИЕ

ОТКРЫВАНИЯ - 20N

ТИХОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ AQ СПОСОБНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ УВЕЛИЧЕННУЮ НАГРУЗКУ, ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЯЯ СВОЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. ПЛАВНОСТЬ ХОДА, БЕСШУМНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И, КОНЕЧНО ЖЕ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ЭТИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ.




BY



RU





ТЕСТИРУЕМ КАЖДУЮ ПАРТИЮ
НА **80 000 ЦИКЛОВ**
ОТКРЫВАНИЙ И ЗАКРЫВАНИЙ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ AQ SOFTSLIDE H45, 40 КГ



РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА




СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ: НАКЛАДНОЙ ФАСАД




СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ: ВНУТРЕННИЙ ФАСАД




СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА КОРПУС ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ ЯЩИКА






СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ ЯЩИКА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
SKW - ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, MM
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, MM
SKL - ДЛИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, MM
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, MM
X - ТОЛЩИНА ФАСАДА
AV - НЕДОВЫДВИЖЕНИЕ ЯЩИКА, MM
* ШИРИНА ЯЩИКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



Артикул	Длина, мм	Выдвижение
11.0075	250	Частичное
11.0076	300	Частичное
11.0077	350	Частичное
11.0078	400	Полное
11.0079	450	Полное
11.0080	500	Полное
11.0081	550	Полное
11.0082	600	Полное

- Высота, мм 45
- Тип Шариковая
- Принцип работы С доводчиком
- Допустимая нагрузка, кг 40
- Количество циклов открывания/закрывания 80 000



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

AQ
by westlin



НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ AQ SLIDE H45, 30 КГ



РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА




СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА
С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ:
НАКЛАДНОЙ ФАСАД





СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА
С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ:
ВНУТРЕННИЙ ФАСАД





СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК



СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА КОРПУС



Артикул	Длина, мм
11.0240	250
11.0241	300
11.0242	350
11.0243	400
11.0244	450
11.0245	500
11.0246	550



- Высота, мм 45
- Тип ШАРИКОВАЯ
- Принцип работы БЕЗ ДОВОДЧИКА
- Выдвижение ПОЛНОЕ
- Допустимая нагрузка, кг 30
- Количество циклов открывания/закрывания 50 000



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

SKW - внутренняя ширина выдвижного ящика, мм
LW - внутренняя ширина корпуса, мм
SKL - длина выдвижного ящика, мм
NL - номинальная длина направляющей, мм
X - толщина фасада
* ширина ящика не должна превышать длину направляющей

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ AQ SLIDE H35, 25 КГ



РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА



AV	NL, MM
-	300
-	350
-	400
-	450
-	500

СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА
С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ:
НАКЛАДНОЙ ФАСАД





СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА
С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ:
ВНУТРЕННИЙ ФАСАД




СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ ЯЩИКА






СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА КОРПУС

ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БОКОВИНЫ



Артикул	Длина, мм
11.0247	300
11.0248	350
11.0249	400
11.0250	450
11.0251	500



- Высота, мм 35
- Тип Шариковая
- Принцип работы Без доводчика
- Выдвижение Полное
- Допустимая нагрузка, кг 25
- Количество циклов открывания/закрывания 50 000



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

SKW - Внутренняя ширина выдвижного ящика, мм
LW - Внутренняя ширина корпуса, мм
SKL - Длина выдвижного ящика, мм
NL - Номинальная длина направляющей, мм
X - Толщина фасада
* Ширина ящика не должна превышать длину направляющей


НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ AQ SLIDE H53, 100 КГ



РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА



AV=0 (ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

SKW - ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
SKL - ДЛИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
X - ТОЛЩИНА ФАСАДА
* ШИРИНА ЯЩИКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА
С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ:
ВНУТРЕННИЙ ФАСАД




СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ ЯЩИКА




СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА
С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ:
НАКЛАДНОЙ ФАСАД






СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА КОРПУС
ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БОКОВИНЫ



Артикул	Длина, мм
11.0026	600
11.0027	700
11.0028	800
11.0029	900
11.0030	1000
11.0031	1100



- Высота, мм 53
- Тип ШАРИКОВАЯ
- Принцип работы БЕЗ ДОВОДЧИКА
- Выдвижение ПОЛНОЕ
- Допустимая нагрузка, кг 100
- Количество циклов открывания/закрывания 50 000



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ AQ PUSHSLIDE H45, 30 КГ



РЕГУЛИРОВКА
ПО ГЛУБИНЕ

РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА



AV	NL, MM
30	300
34	350
22	400
18	450
8	500
0	550

СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА
С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ:
НАКЛАДНОЙ ФАСАД

3 (*РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ +3)





СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА
С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ:
ВНУТРЕННИЙ ФАСАД





СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ ЯЩИКА



СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА КОРПУС



SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, MM
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, MM
SKL - ДЛИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, MM
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, MM
X - ТОЛЩИНА ФАСАДА
* ШИРИНА ЯЩИКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Артикул	Длина, мм
11.0233	300
11.0234	350
11.0235	400
11.0236	450
11.0237	500
11.0238	550



- Высота, мм 45
- Тип ШАРИКОВАЯ
- Принцип работы ОТ НАЖАТИЯ
- Выдвижение ПОЛНОЕ
- Допустимая нагрузка, кг 30
- Количество циклов
открывания/закрывания 80 000

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


ПЕТЛЯ V.2

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

**ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
И ЭСТЕТИКИ**

ПЕТЛИ V.2 – ЭТО УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ РЕШЕНИЕ, СОЧЕТАЮЩЕЕ В СЕБЕ ПРОЧНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ AQ ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ДАЖЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ. НАШИ ПЕТЛИ ОБЕСПЕЧАТ ВАШЕЙ МЕБЕЛИ ВЫСОКУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО.




BY



RU






ТЕСТИРУЕМ КАЖДУЮ ПАРТИЮ
НА **80 000 ЦИКЛОВ**
ОТКРЫВАНИЙ И ЗАКРЫВАНИЙ

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ AQ V.2



ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ С ДОВОДЧИКОМ (С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



BY




- АРТИКУЛ 08.0173
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП НАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ БЕЗ ПРУЖИНЫ (С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0182
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП НАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ


УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ AQ V.2



ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ С ДОВОДЧИКОМ (С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



- АРТИКУЛ 08.0174
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ПОЛУНАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ




- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ БЕЗ ПРУЖИНЫ (С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



- АРТИКУЛ 08.0189
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ПОЛУНАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ



- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЯЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ С ДОВОДЧИКОМ
(С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0175
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ВНУТРЕННЯЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU




- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЯЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ БЕЗ ПРУЖИНЫ
(С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0191
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ВНУТРЕННЯЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU




- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ +45 ВНУТРЕННЯЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ С ДОВОДЧИКОМ
(С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



BY




- АРТИКУЛ 08.0179
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ВНУТРЕННЯЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ +45 ВНУТРЕННЯЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ БЕЗ ПРУЖИНЫ
(С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0196
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ВНУТРЕННЯЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ +90 ВНУТРЕННЯЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ С ДОВОДЧИКОМ
(С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0178
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ВНУТРЕННЯЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU



- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ +90 ВНУТРЕННЯЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ БЕЗ ПРУЖИНЫ
(С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0197
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ВНУТРЕННЯЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU



- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ


УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ ДЛЯ УЗКОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ AQ V.2



ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ С ДОВОДЧИКОМ
(С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ) ДЛЯ АЛ РАМОК



BY



RU



Артикул	Цвет
08.0183	Никель
08.0184	Черный


- Тип Накладная
- Принцип работы с доводчиком
- Назначение для узкой алюминиевой рамки
- Материал сталь
- Монтаж clip-on
- Количество циклов открывания/закрывания 80 000

Техническую карту смотреть на сайте

Узнать цену | BY

Узнать цену | RU

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ AQ V.2 CLIP СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ БЕЗ ПРУЖИНЫ
(С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ) ДЛЯ АЛ РАМОК



BY



RU



Артикул	Цвет
08.0185	Никель
08.0186	Черный

- Тип Накладная
- Принцип работы без пружины
- Назначение для узкой алюминиевой рамки
- Материал сталь
- Монтаж clip-on
- Количество циклов открывания/закрывания 80 000

Техническую карту смотреть на сайте

Узнать цену | BY

Узнать цену | RU

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ



ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ AQ CLIP
(С ЗАГЛУШКАМИ)



Артикул	Принцип работы
08.0146	БЕЗ ДОВОДЧИКА
08.0142	БЕЗ ПРУЖИНЫ

- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП НАКЛАДНАЯ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, мм 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ AQ CLIP
С ДОВОДЧИКОМ (С ЗАГЛУШКАМИ)



Артикул	Цвет
08.0136	НИКЕЛЬ
08.0166	ЧЕРНЫЙ

- ТИП НАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, мм 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ AQ CLIP
С ПРУЖИНОЙ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ
(С ЗАГЛУШКАМИ)



- Артикул 08.0149
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП НАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ПРУЖИНОЙ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, мм 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY


УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
T - 16-20 мм ПРИ D = 2
D - ФУГА, мм
NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА, мм
K - ВОЗМОЖНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ
КРАЯ ФАСАДА ДО ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ЧАШКУ ПЕТЛИ, мм
T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, мм
H - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ, мм



		НАКЛАДНАЯ			
H=0	NF	14	15	16	
	K	3	4	5	
H=2	NF	12	13	14	
	K	3	4	5	

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЧАШКИ ПЕТЛИ



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ

ПОД ЕВРОВИНТ ПОД САМОРЕЗ



ОТ -2 ДО +5 мм +/-2 мм +4 мм

ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ



ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ AQ CLIP БЕЗ ДОВОДЧИКА
(С ЗАГЛУШКАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0147
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ПОЛУНАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ДОВОДЧИКА
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU



- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ AQ CLIP С ДОВОДЧИКОМ
(С ЗАГЛУШКАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0138
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ПОЛУНАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU



- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ AQ CLIP БЕЗ ПРУЖИНЫ
(С ЗАГЛУШКАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0170
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ПОЛУНАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ




RU




- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЧАШКИ ПЕТЛИ




ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ

ПОД ЕВРОВИНТ ПОД САМОРЕЗ



ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
БОКОВОЙ СТЕНКИ КОРПУСА




ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
БОКОВОЙ СТЕНКИ КОРПУСА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Т - 16-20 мм ПРИ D = 2
D - ФУГА, мм
NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА, мм
K - ВОЗМОЖНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ
КРАЯ ФАСАДА ДО ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ЧАШКУ ПЕТЛИ, мм
T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, мм
H - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ, мм

ПОЛУНАКЛАДНАЯ				
H=0	NF	5	6	7
	K	3	4	5
H=2	NF	3	4	5
	K	3	4	5



ОТ -2 ДО +5 мм



+/-2 мм



+4 мм

ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЯЯ



ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЯЯ AQ CLIP БЕЗ ДОВОДЧИКА
(С ЗАГЛУШКАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0148
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ВНУТРЕННЯЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ДОВОДЧИКА
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU



- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ
- ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЯЯ AQ CLIP С ДОВОДЧИКОМ
(С ЗАГЛУШКАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0139
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ВНУТРЕННЯЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU



- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ
- ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЯЯ AQ CLIP БЕЗ ПРУЖИНЫ
(С ЗАГЛУШКАМИ)



BY



- АРТИКУЛ 08.0180
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ВНУТРЕННЯЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ



RU




- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ
- ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЧАШКИ ПЕТЛИ




ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ

ПОД ЕВРОВИНТ ПОД САМОРЕЗ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
T - 16-20 мм ПРИ D = 2
D - ФУГА, мм
NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА, мм
K - ВОЗМОЖНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ
КРАЯ ФАСАДА ДО ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ЧАШКУ ПЕТЛИ, мм
T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, мм
H - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ, мм

		ВНУТРЕННЯЯ			
H=0	NF	-4	-3	-2	
	K	3	4	5	
H=2	NF	-6	-5	-4	
	K	3	4	5	



ПЕТЛЯ +45 ВНУТРЕННЯЯ AQ CLIP
БЕЗ ПРУЖИНЫ (С ЗАГЛУШКАМИ)



BY

- АРТИКУЛ 08.0171
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП +45
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU

- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ +90 ВНУТРЕННЯЯ AQ CLIP
С ДОВОДЧИКОМ (С ЗАГЛУШКАМИ)



BY

- АРТИКУЛ 08.0141
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП +90
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОД ФАЛЬШПАНЕЛЬ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

RU

- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ +155 НАКЛАДНАЯ AQ CLIP С НУЛЕВЫМ
ВХОЖДЕНИЕМ С ДОВОДЧИКОМ В УПАКОВКЕ
(С ОТВЕТНОЙ ПЛАНКОЙ)

ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ



BY

- АРТИКУЛ 08.0116
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП + 155
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ



RU

- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY


УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ПЕТЛЯ УГЛОВАЯ +90





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
T - 16-20 мм
D - ФУГА, мм
S - РАССТОЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ ФАСАДА
ОТНОСИТЕЛЬНО ФАЛЬШПАНЕЛИ
K - ВОЗМОЖНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ
КРАЯ ФАСАДА ДО ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ЧАШКУ ПЕТЛИ, мм
T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, мм
H - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ, мм

		+90° ВНУТРЕННЯЯ			S
H=0	K	2	1	0	
H=2	D	3	4	5	2,8
H=2	D	2	1	0	0,8
H=2	K	3	4	5	





ОТ -2 ДО +5 мм +/-2 мм +4 мм

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ
ПОД ЕВРОВИНТ ПОД САМОРЕЗ



ПЕТЛЯ УГЛОВАЯ +45





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
T - 16-20 мм ПРИ D = 2
D - ФУГА, мм
NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА, мм
K - ВОЗМОЖНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ
КРАЯ ФАСАДА ДО ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ЧАШКУ ПЕТЛИ, мм
T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, мм
H - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ, мм

		+45° ВНУТРЕННЯЯ		
H=0	NF	-4	-3	-2
H=2	K	3	4	5
H=2	NF	-6	-5	-4
H=2	K	3	4	5



ОТ -2 ДО +5 мм +/-2 мм +4 мм

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ
ПОД ЕВРОВИНТ ПОД САМОРЕЗ



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА



КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА AQ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



Артикул	Крепление	Высота
08.0132	САМОРЕЗ	0
08.0128	САМОРЕЗ	2

BY



RU



[УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY](#)

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU](#)

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ AQ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



Артикул	Крепление	Высота
08.0133	САМОРЕЗ	0
08.0129	САМОРЕЗ	2
08.0201	САМОРЕЗ	4

BY



RU



[УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY](#)

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU](#)

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА AQ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ



Артикул	Крепление	Высота
08.0181	САМОРЕЗ	0
08.0167	САМОРЕЗ	2

BY



RU



[УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY](#)

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU](#)

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА AQ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



Артикул	Крепление	Высота
08.0108	ЕВРОВИНТ	0
08.0130	ЕВРОВИНТ	2

BY



RU



[УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY](#)

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU](#)

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ AQ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



Артикул	Крепление	Высота
08.0134	ЕВРОВИНТ	0
08.0135	ЕВРОВИНТ	2
08.0200	ЕВРОВИНТ	4

BY



RU



[УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY](#)

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU](#)

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ AQ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ



Артикул	Крепление	Высота
08.0169	ЕВРОВИНТ	0
08.0168	ЕВРОВИНТ	2

BY



RU



[УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY](#)

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU](#)

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА



ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА AQ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗЫ

ПРЯМЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ СОВМЕСТИМЫ ТОЛЬКО С ПЕТЛЯМИ V.2



ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА AQ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ

ПРЯМЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ СОВМЕСТИМЫ ТОЛЬКО С ПЕТЛЯМИ V.2



ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ AQ ДО 85°



BY



Артикул	Крепление	Высота
08.0187	Саморез	0
08.0199	Саморез	2

RU



Черная

Артикул	Крепление	Высота
08.0194	Саморез	0

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY](#)

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU](#)

BY



Артикул	Крепление	Высота
08.0188	Евровинт	0
08.0198	Евровинт	2

RU



[УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY](#)

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU](#)

BY



- Артикул 08.0177
- Материал Металл
- Крепление Без инструмента

RU



[УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY](#)

[УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU](#)


ONE-PUSH

СИСТЕМЫ ОТТАЛКИВАНИЯ

БЕЗУПРЕЧНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ
УСИЛИЕ ВЫТАЛКИВАНИЯ - 30N

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОДУКТ, К РАЗРАБОТКЕ КОТОРОГО МЫ ПОДОШЛИ ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО. ТОЛКАТЕЛЬ AQ ПОЗВОЛЯЕТ ОТКРЫВАТЬ ФАСАД ЛЕГКИМ НАЖАТИЕМ РУКИ И ПРИ ЭТОМ НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЕТ ЕГО В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ БЛАГОДАРЯ МОЩНОМУ МАГНИТУ.

ТОЛКАТЕЛИ AQ - ДОЛГОВЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ КОМФОРТА.




BY



RU





ТЕСТИРУЕМ КАЖДУЮ ПАРТИЮ
НА **140 000 ЦИКЛОВ**
ОТКРЫВАНИЙ И ЗАКРЫВАНИЙ

ТОЛКАТЕЛЬ AQ ONE-PUSH РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВРЕЗНОЙ



С МАГНИТНЫМ И КАУЧУКОВЫМ ОКОНЧАНИЕМ

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ

ПОД САМОРЕЗ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

АПТ. 09.0021 АПТ. 09.0023

BY

RU

Артикул	Цвет	Тип окончания
09.0015	СЕРЫЙ	МАГНИТ
09.0016	ГРАФИТ	МАГНИТ
09.0019	БЕЛЫЙ	МАГНИТ
09.0022	СЕРЫЙ	КАУЧУК
09.0024	БЕЛЫЙ	КАУЧУК



- МАТЕРИАЛ ПЛАСТИК
- ХОД ВЫТАЛКИВАНИЯ, ММ 37
- ДИАМЕТР ВРЕЗКИ, ММ 10
- ДЛИНА ВРЕЗКИ, ММ 69



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

СХЕМА ТОЛКАТЕЛЯ

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ

МОНТАЖ ВРЕЗНОГО ТОЛКАТЕЛЯ

ПРОСВЕРЛИТЕ В ТОРЦЕ БОКОВОЙ СТЕНКИ ОТВЕРСТИЕ Ø10 ММ И ГЛУБИНОЙ МИНИМУМ 70 ММ. ВСТАВЬТЕ В ОТВЕРСТИЕ ТОЛКАТЕЛЬ.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ФАСАДОМ И БОКОВОЙ СТЕНКОЙ СОСТАВЛЯЕТ 3.8 ММ. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ЧАСТИ ТОЛКАТЕЛЯ. ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: -1...+5 ММ.

УСТАНОВКА НАКЛАДНОГО ТОЛКАТЕЛЯ

НАКЛАДНОЙ ФАСАД

ВНУТРЕННИЙ ФАСАД

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ФАСАДОМ И БОКОВОЙ СТЕНКОЙ СОСТАВЛЯЕТ 3 ММ.

Т - ТОЛЩИНА ФАСАДА, ММ.


РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ЧАСТИ ТОЛКАТЕЛЯ. ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: -1...+5 ММ.

ПРИКРУТИТЕ АДАПТЕР К ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ БОКОВОЙ СТЕНКИ.

УСТАНОВИТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ ЗАГЛУШКУ. ВСТАВЬТЕ ТОЛКАТЕЛЬ.

ДЛЯ СНЯТИЯ ТОЛКАТЕЛЯ, НАЖИМИТЕ СЗАДИ НА ФИКСАТОР И СНИМИТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ ЗАГЛУШКУ С ТОЛКАТЕЛЕМ. ДОСТАВЬТЕ ТОЛКАТЕЛЬ.

АДАПТЕР К ТОЛКАТЕЛЮ AQ ONE-PUSH ПРЯМОЙ



Артикул	Цвет
09.0017	СЕРЫЙ
09.0018	ГРАФИТ
09.0020	БЕЛЫЙ




- ДЛИНА, мм 80
- ШИРИНА, мм 15
- ВЫСОТА, мм 15
- МАТЕРИАЛ ПЛАСТИК

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АДАПТЕР ПРЯМОЙ



ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

X-CENTRIC

ЭКСЦЕНТРИК | ВИНТ ЭКСЦЕНТРИКА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

СКРЫТАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
И ДОЛГОГО СРОКА СЛУЖБЫ ВАШЕЙ МЕБЕЛИ.


ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ СТЯЖКА AQ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАДЁЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ СТЯЖКА ОСТАЁТСЯ
НЕЗАМЕТНОЙ, А В СОВОКУПНОСТИ С ВИНТОМ
ЭКСЦЕНТРИКА AQ ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ.


КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА AQ – ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МЕБЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.

BY



RU






ЭКСЦЕНТРИК AQ X-CENTRIC 15 СТАЛЬНОЙ



BY



RU



Артикул	Толщина плиты, мм
04.0035	16
04.0038	18

• МАТЕРИАЛ СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ


УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ВИНТ 24 ДЛЯ AQ X-CENTRIC С ПЛАСТИКОВОЙ МУФТОЙ



BY



RU



- Артикул 04.0036
- Длина, мм 24
- Материал СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ + ПЛАСТИК

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


LINER

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

**ЭСТЕТИКА
РОВНЫХ ФАСАДОВ**

БЕЗУПРЕЧНО РОВНЫЕ ЛИНИИ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ФАСАДАМИ, БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ ВИД ВАШЕЙ МЕБЕЛИ И СОХРАНЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДИЗАЙНА – ВСЕ ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫПРЯМИТЕЛИ ФАСАДОВ AQ. КРОМЕ ТОГО, ОНИ ПРЕДОТВРАТЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ДЕФОРМАЦИИ ФАСАДОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ.

ЭСТЕТИКА ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ
ВОЗМОЖНА С ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ ФАСАДОВ AQ.




BY




RU





ВЫПРЯМИТЕЛЬ AQ LINER ВРЕЗНОЙ



Артикул	Цвет
17.0001	СЕРЫЙ
17.0010	БЕЛЫЙ

- Толщина фасада, мм Мин. 15
- Количество в упаковке 10
- Высота фасада, мм 1000 - 2700
- Установочный размер, мм 810 - 2000



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЫПРЯМИТЕЛЬ С РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ВТУЛКОЙ (1 КОМПЛ.)	ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА (1 ШТ)	ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА (1 ШТ)	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ Ø 3.7 X 80 (1 ШТ)

1. ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ


ЕСЛИ ШИРИНА ФАСАДА БОЛЕЕ 600 ММ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА ВЫПРЯМИТЕЛЯ.
ГЛУБИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПОД ПАЗ И ЧАШКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ - MIN 10 ММ.



2. ПОДРЕЗКА ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ВЫСОТЫ ФАСАДА 1000 - 2200 ММ


ОТРЕЖЬТЕ ОТ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ И ШПИЛЕК ДЛИНУ, РАВНУЮ 1000-К.

К - МЕЖСЕВОВОЕ РАССТОЯНИЕ ПОД ЧАШКИ, ММ




3. УСТАНОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОБЕ ЧАСТИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ ДЛИНУ. СОЕДИНИТЕ ИХ МЕЖДУ СОБОЙ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ВТУЛКИ И ЗАТЕМ УСТАНОВИТЕ СОБРАННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ В ПАЗ ФАСАДА. ПРИКРУТИТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПРОФИЛИ, ФИКСИРУЮЩУЮ ПЛАСТИНУ И ЧАШКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ К ФАСАДУ САМОРЕЗАМИ.



4. ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДА


ПРИ ПОМОЩИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ОСУЩЕСТВИТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДА. ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ ФИКСИРУЮЩУЮ ПЛАСТИНУ ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКОЙ.



ВЫПРЯМИТЕЛЬ AQ LINER НАКЛАДНОЙ




- АРТИКУЛ 17.0002
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА, ММ МИН. 15
- КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 10
- ВЫСОТА ФАСАДА, ММ 1000 - 2700
- УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР, ММ 830 - 2030

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ФАСАДА (1 ШТ.)	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 4 ММ (1 ШТ.)

1. ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

ЕСЛИ ШИРИНА ФАСАДА БОЛЕЕ 600 ММ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА ВЫПРЯМИТЕЛЯ.
ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЙ ПОД МОНТАЖНЫЕ ШТИФТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ - 9 ММ.

ЕСЛИ ВЫСОТА ФАСАДА 1000 - 2200 ММ,
ВЫПРЯМИТЕЛЬ НЕОБХОДИМО ПОДРЕЗАТЬ
К - МЕЖСЕКОВОЕ РАССТОЯНИЕ ПОД
МОНТАЖНЫЕ ШТИФТЫ, ММ



2. ПОДРЕЗКА ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ВЫСОТЫ ФАСАДА 1000 - 2200 ММ



ОТРЕЖЬТЕ ОТ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
И ШПЫЛЬКИ ДЛИНУ, РАВНУЮ 2030-К.
К - МЕЖСЕКОВОЕ РАССТОЯНИЕ ПОД
МОНТАЖНЫЕ ШТИФТЫ, ММ




3. УСТАНОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

- УСТАНОВИТЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬ МОНТАЖНЫМИ ШТИФТАМИ В ЗАРАНЕЕ ПРОСВЕРЛЕННЫЕ ГЛУХИЕ ОТВЕРСТИЯ.
- ПРИКРУТИТЕ АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ И ЧАШКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ К ФАСАДУ САМОРЕЗАМИ.



4. ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДА

ПРИ ПОМОЩИ ШЕСТИГРАННОГО КЛЮЧА ОСУЩЕСТВИТЕ
ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДА. ПРИ ВРАЩЕНИИ КЛЮЧА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКИ ФАСАД СТАНОВИТСЯ ВЫПУКЛЫМ, ПРИ ВРАЩЕНИИ
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ФАСАД СТАНОВИТСЯ ВОГНУТЫМ.



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ВЫПРЯМИТЕЛЬ AQ LINER ДЕКОРАТИВНЫЙ ВРЕЗНОЙ 2400



BY



ФРЕЗА

АРТ. 17.0012



RU



Артикул	Цвет
17.0004	Медь
17.0006	Белый
17.0008	Черный

- Толщина фасада, мм Мин. 18
- Количество в упаковке 20
- Высота фасада, мм 2000 - 2400

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



1. ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

ЕСЛИ ШИРИНА ФАСАДА БОЛЕЕ 600 ММ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА ВЫПРЯМИТЕЛЯ. ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПАЗА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФРЕЗУ $\varnothing 11,8 \times 17$ ММ (АРТ. 17.0012).

2. ПОДРЕЗКА ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПРЯМИТЕЛЯ


ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДРЕЗКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ С НИЖНЕЙ ЧАСТИ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ОТРЕЗАЕМОЙ ЧАСТИ - 400 ММ.

3. УСТАНОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

УСТАНОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПАЗ С ТОРЦА ФАСАДА.

4. ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДА

ПРИ ПОМОЩИ ШЕСТИГРАННОГО КЛЮЧА ОСУЩЕСТВИТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДА. ПРИ ВРАЩЕНИИ КЛЮЧА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ФАСАД СТАНОВИТСЯ ВЫПУКЛЫМ, ПРИ ВРАЩЕНИИ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ФАСАД СТАНОВИТСЯ ВОГНУТЫМ.



ВЫПРЯМИТЕЛЬ AQ LINER ДЕКОРАТИВНЫЙ ВРЕЗНОЙ 2800



BY



ФРЕЗА

АРТ. 17.0012



RU



Артикул	Цвет
17.0005	Медь
17.0007	Белый
17.0009	Черный

- Толщина фасада, мм Мин. 18
- Количество в упаковке 20
- Высота фасада, мм 2400 - 2800

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




3. УСТАНОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

УСТАНОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПАЗ С ТОРЦА ФАСАДА.



4. ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДА

ПРИ ПОМОЩИ ШЕСТИГРАННОГО КЛЮЧА ОСУЩЕСТВИТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДА. ПРИ ВРАЩЕНИИ КЛЮЧА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ФАСАД СТАНОВИТСЯ ВЫПУКЛЫМ, ПРИ ВРАЩЕНИИ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ФАСАД СТАНОВИТСЯ ВОГНУТЫМ.




LONG

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛИННЫХ РУЧЕК

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ
СТИЛЯ

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛЬНЫХ РУЧЕК AQ LONG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО УНИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, СПОСОБНЫХ ДОБАВИТЬ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ШТРИХ И ПРИДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ВАШЕМУ ДОМУ.




BY



RU








Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0156	1175	Бронзовый матовый



- ДЛИНА, мм 1200
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + ТКАНЬ



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



АРТИКУЛ	ПОСАДКА, ММ	ЦВЕТ
02.0155	1175	ГРАФИТ МАТОВЫЙ



- ДЛИНА, ММ 1200
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + ТКАНЬ



BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0144	985	Бронза матовая
02.0145	985	Черный + сталь матовая



- ДЛИНА, мм 1000
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ
- ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH



BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



АРТИКУЛ	ПОСАДКА, ММ	ЦВЕТ
02.0143	1484	ГРАФИТ + ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



- ДЛИНА, ММ 1500
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ
- ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0216	192	Белый матовый
02.0217	192	Черный матовый
02.0218	320	Белый матовый
02.0219	320	Черный матовый
02.0148	780	Белый матовый
02.0149	780	Черный матовый



- ДЛИНА, мм 212, 340, 800
- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
- ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH



BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0225	192	Белый матовый
02.0224	192	Черный матовый
02.0227	320	Белый матовый
02.0226	320	Черный матовый
02.0154	980	Белый матовый
02.0153	980	Черный матовый
02.0223	980	Бронза матовая
02.0152	1180	Белый матовый
02.0151	1180	Черный матовый

- ДЛИНА, мм 212, 342, 1000, 1200
- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
- ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0146	790	Графит матовый
02.0147	790	Черный матовый



- Длина, мм 800
- Материал Цинк + алюминий
- Покрытие Soft Touch



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0221	192	Черный матовый
02.0222	320	Черный матовый
02.0220	960	Черный матовый
02.0150	960	Графит + Черный матовый



- Длина, мм 230, 360, 1000
- Материал Алюминий
- Покрытие Soft Touch

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



SHORT-LINE

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗЫСКАННЫХ МЕБЕЛЬНЫХ РУЧЕК

ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ И КОМФОРТА

КОЛЛЕКЦИЯ, В КОТОРОЙ СОЧЕТАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЛАКОНИЧНОСТЬ И ЭСТЕТИКА. ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ СДЕРЖАННЫЙ ДИЗАЙН, ПРОДУМАННЫЕ ФОРМЫ И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ.

BY



RU





РУЧКА BLACKBURN



- ДЛИНА, ММ 174, 334
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0315	160	Черный матовый
02.0316	320	Черный матовый



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА BOGORIA



- ДЛИНА, ММ 142, 205
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0306	128	Бронзовый песок
02.0305	128	Черный песок
02.0308	192	Бронзовый песок
02.0307	192	Черный песок



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА DEMPO



- ДИАМЕТР, ММ 60
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0311	16	Белый песок
02.0310	16	Графитовый песок
02.0309	16	Черный песок



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА QUILL



- ДЛИНА, ММ 140
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0314	128	Бронзовый песок
02.0313	128	Графитовый песок
02.0312	128	Черный песок

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА PERSEUS



- ДЛИНА, ММ 137, 170, 202
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0360	128	Сталь брашированная
02.0357	128	Черный матовый
02.0361	160	Сталь брашированная
02.0358	160	Черный матовый
02.0359	192	Черный матовый

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА ALIA



- ДЛИНА, ММ 142, 208
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0347	128	Черный матовый
02.0348	192	Черный матовый

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ SHORT-LINE



РУЧКА ADORA



- ДЛИНА, ММ 36, 154, 217
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0336	16	Сталь брашированная
02.0333	16	Черный матовый
02.0337	128	Сталь брашированная
02.0334	128	Черный матовый
02.0338	192	Сталь брашированная
02.0335	192	Черный матовый

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА SHEDDI



- ДЛИНА, ММ 136, 200
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0351	96	Сталь брашированная
02.0349	96	Черный матовый
02.0352	160	Сталь брашированная
02.0350	160	Черный матовый

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА VEGA



- ДЛИНА, ММ 29.5, 146, 210
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0344		Сталь брашированная
02.0341		Черный матовый
02.0345	128	Сталь брашированная
02.0342	128	Черный матовый
02.0346	192	Сталь брашированная
02.0343	192	Черный матовый

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА ALCOR



- ДЛИНА, ММ 206
- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ


Артикул	Цвет
02.0435	Черный матовый



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА ALDERA



- ДЛИНА, ММ 175
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0430	160	Золото брашированное
02.0429	160	Сталь брашированная
02.0428	160	Черный матовый



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА BELLA



- ДЛИНА, ММ 158
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0445	128	Латунь брашированная
02.0446	128	Черный матовый



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ SHORT-LINE



РУЧКА CAPELLA



- ДЛИНА, ММ 158
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА LUNA



- ДЛИНА, ММ 168
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY


RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА MIRA



- ДЛИНА, ММ 146
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ SHORT-LINE



РУЧКА NOVA



- ДЛИНА, ММ 142
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0454	128	Золото брашированное
02.0455		Золото брашированное



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА ORION



- ДЛИНА, ММ 140
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0422	128	Золото брашированное
02.0418	128	Сталь брашированная
02.0420	128	Черный матовый
02.0421		Золото брашированное
02.0417		Сталь брашированная
02.0419		Черный матовый



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА POLIS



- ДЛИНА, ММ 206
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0438	160	Латунь брашированная
02.0442	160	Сталь брашированная
02.0440	160	Черный матовый
02.0437		Латунь брашированная
02.0441		Сталь брашированная
02.0439		Черный матовый



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА TETRA



- ДЛИНА, ММ 138, 41.4
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0457	128	Золото брашированное
02.0459	128	Черный матовый
02.0456		Золото брашированное
02.0458		Черный матовый

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА-КНОПКА ALHENA



- ДЛИНА, ММ 62.1
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

Артикул	Цвет
02.0431	Черный матовый

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА-КНОПКА ALPHE



- ДИАМЕТР, ММ 31.8
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ

Артикул	Цвет
02.0427	Сталь брашированная
02.0426	Черный матовый

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА-КНОПКА DION



- ДИАМЕТР, ММ 24
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Цвет
02.0452	Сталь брашированная
02.0453	Черный матовый



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА-КНОПКА LEIBE



- ДИАМЕТР, ММ 31.2
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Цвет
02.0449	Сталь брашированная
02.0450	Черный матовый



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА-КНОПКА LYRA D-25 / 45



- ДИАМЕТР, ММ 24.5 / 44.5
- МАТЕРИАЛ ЦИНК + АЛЮМИНИЙ


Артикул	Цвет
02.0425	Золото брашированное
02.0423 / 02.0424	Черный матовый



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



КРЮЧОК ALCES



Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0354	20	Черный матовый
02.0353	20	Сталь брашированная



- Тип Двухрожковый
- Материал Цинк + алюминий

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

КРЮЧОК TARANDUS



Артикул	Посадка, мм	Цвет
03.0017	20	Черный матовый



- Тип Двухрожковый
- Материал Цинк + алюминий

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


КРЮЧКИ HOOKS



КРЮЧОК HORT



Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0340	10	Черный матовый
02.0339	10	Сталь брашированная



- Тип Однорожковый
- Материал Цинк + алюминий

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

КРЮЧОК TEAL



Артикул	Посадка, мм	Цвет
02.0356	9	Черный матовый
02.0355	9	Сталь брашированная



- Тип Двухрожковый
- Материал Цинк + алюминий

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

OUTLINE

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ РУЧКИ

**СОВЕРШЕНСТВО
ЛИНИЙ**


МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ИМЕННО ТАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ
ТОРЦЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ РУЧКИ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ
КОМФОРТНУЮ АТМОСФЕРУ В ДОМЕ С ПОМОЩЬЮ
ПРОСТЫХ И ЛАКОНИЧНЫХ ФОРМ, НЕ ОТВЛЕКАЯ ПРИ ЭТОМ
ВНИМАНИЕ НА МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.




BY




RU





РУЧКА - ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВАЯ C-LINE



Артикул	Цвет	Тип нанесения
02.0068	Алюминий	Анодирование
02.0487	Черный	Окрашивание
02.0070	Черный матовый	Анодирование

HEAVY


Артикул	Цвет	Тип нанесения
02.0330	Черный матовый	Анодирование

- Длина, мм 5000
- Материал Алюминий

BY




RU



HEAVY
УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА 1,7 мм



РУЧКА - ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВАЯ L-LINE



Артикул	Цвет	Тип нанесения
02.0065	Алюминий	Анодирование
02.0485	Черный	Окрашивание
02.0195	Черный графит матовый	Окрашивание
02.0067	Черный матовый	Анодирование

HEAVY

Артикул	Цвет	Тип нанесения
02.0332	Черный матовый	Анодирование

- Длина, мм 5000
- Материал Алюминий

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



HEAVY
УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА 2,5 MM



РУЧКА - ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВАЯ F-LINE



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ТИП НАНЕСЕНИЯ	ДЛИНА, ММ
02.0184	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0188	ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ МАТОВЫЙ	ОКРАШИВАНИЕ	4000
02.0078	АЛЮМИНИЙ	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0187	ЗОЛОТО МАТОВОЕ	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0186	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	ОКРАШИВАНИЕ	5000

• МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

РУЧКА - ПРОФИЛЬ i-LINE



РУЧКА-ПРОФИЛЬ

Артикул	Цвет	Тип нанесения	Длина, мм
02.0062	Черный матовый	Анодирование	5000
02.0182	Черный брашированный	Анодирование	5000
02.0181	Черный графит матовый	Окрашивание	4000
02.0061	Алюминий	Анодирование	5000
02.0229	Золото матовое	Анодирование	4000
02.0063	Белый матовый	Окрашивание	5000

• материал алюминий

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




РУЧКА

Артикул	Цвет	Посадка C, мм
02.0387	Алюминий	32
02.0388	Белый матовый	32
02.0389	Черный матовый	32
02.0390	Алюминий	96
02.0391	Белый матовый	96
02.0392	Черный матовый	96
02.0466	Золото	96
02.0393	Алюминий	192
02.0394	Белый матовый	192
02.0395	Черный матовый	192
02.0467	Золото	192
02.0463	Черный матовый	320



РУЧКА - ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВАЯ J-LINE ДСП + СТЕКЛО



Артикул	Цвет	Тип нанесения
02.0484	Черный	Окрашивание
02.0189	Черный матовый	Анодирование
02.0190	Черный брашированный	Анодирование
02.0074	Алюминий	Анодирование
02.0194	Золото матовое	Анодирование

- Длина, мм 5000
- Материал Алюминий



BY





УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

РУЧКА - ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВАЯ U-LINE ДСП + СТЕКЛО



Артикул	Цвет	Тип нанесения	Длина, мм
02.0199	Черный матовый	Анодирование	5000
02.0200	Черный брашированный	Анодирование	5000
02.0076	Алюминий	Анодирование	5000
02.0203	Золото матовое	Анодирование	5000
02.0489	Черный	Окрашивание	5000

• материал алюминий



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY


RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



АРТИКУЛ	ПОСАДКА С, ММ	ЦВЕТ
02.0409	256	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
02.0411	320	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
02.0413	704	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
- ТИП НАНЕСЕНИЯ АНОДИРОВАНИЕ

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY


RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



АРТИКУЛ	ПОСАДКА С, ММ	ДЛИННА, ММ	ЦВЕТ
02.0414	96	150	ЧЕРНЫЙ
02.0415	192	255	ЧЕРНЫЙ
02.0464		5000	АЛЮМИНИЙ
02.0465		5000	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
- ТИП НАНЕСЕНИЯ АНОДИРОВАНИЕ

BY





УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

РУЧКА - ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВАЯ CORO



Артикул	Посадка С, мм	Цвет
02.0396	96	Алюминий
02.0398	96	Золото
02.0397	96	Черный матовый
02.0399	192	Алюминий
02.0401	192	Золото
02.0400	192	Черный матовый
02.0402	320	Алюминий
02.0404	320	Золото
02.0403	320	Черный матовый
02.0405	1156	Алюминий
02.0407	1156	Золото
02.0406	1156	Черный матовый



- материал Алюминий
- тип нанесения Анодирование

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

GOLA-X

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

**БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ
ЛАКОНИЧНОСТЬ**


ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ НЕТ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ – ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. СДЕРЖАННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ В НЕЙТРАЛЬНЫХ ТОНАХ
С АКЦЕНТОМ НА ЛИНИЯХ И КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ
НАСТОЯЩИМ ТРЕНДОМ МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ.




BY



RU







ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ L-ФОРМЫ



Артикул	Цвет	Тип нанесения	Длина, мм
02.0080	Черный матовый	Анодирование	5000
02.0170	Черный брашированный	Анодирование	5000
02.0169	Черный графит матовый	Окрашивание	5000
02.0081	Алюминий	Анодирование	5000
02.0083	Золото матовое	Анодирование	5000
02.0171	Белый матовый	Окрашивание	5000
02.0082	Белый глянец	Окрашивание	5000

• материал Алюминий



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU





УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С-ФОРМЫ



КОД ТОВАРА	ЦВЕТ	ТИП НАНЕСЕНИЯ	ДЛИНА, ММ
02.0084	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0172	ЧЕРНЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0174	ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ МАТОВЫЙ	ОКРАШИВАНИЕ	5000
02.0085	АЛЮМИНИЙ	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0087	ЗОЛОТО МАТОВОЕ	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0173	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	ОКРАШИВАНИЕ	5000
02.0086	БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	ОКРАШИВАНИЕ	5000

• МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ЗАГЛУШКИ КОНТУРНЫЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ L-ФОРМЫ

ГАРАНТИЯ
10
ЛЕТ

BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул / ПРАВАЯ	Артикул / ЛЕВАЯ	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ
02.0113	02.0114	ЧЕРНЫЙ	ПЛАСТИК
02.0213	02.0212	ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ	ПЛАСТИК
02.0115	02.0116	АЛЮМИНИЙ	ПЛАСТИК
02.0117	02.0118	ЗОЛОТО	ПЛАСТИК
02.0111	02.0112	БЕЛЫЙ	ПЛАСТИК

ЗАГЛУШКИ ГЛУХИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ L-ФОРМЫ

ГАРАНТИЯ
10
ЛЕТ

BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул / ПРАВАЯ	Артикул / ЛЕВАЯ	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ
02.0121	02.0122	ЧЕРНЫЙ	ПЛАСТИК
02.0210	02.0209	ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ	ПЛАСТИК
02.0123	02.0124	АЛЮМИНИЙ	ПЛАСТИК
02.0125	02.0126	ЗОЛОТО	ПЛАСТИК
02.0119	02.0120	БЕЛЫЙ	ПЛАСТИК

115

ЗАГЛУШКИ КОНТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ С-ФОРМЫ

ГАРАНТИЯ
10
ЛЕТ

BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул	Цвет	Материал
02.0128	Черный	Пластик
02.0214	Черный графит	Пластик
02.0131	Алюминий	Пластик
02.0132	Золото	Пластик
02.0127	Белый	Пластик

ЗАГЛУШКИ ГЛУХИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ С-ФОРМЫ

ГАРАНТИЯ
10
ЛЕТ

BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU


УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


Артикул	Цвет	Материал
02.0134	Черный	Пластик
02.0211	Черный графит	Пластик
02.0135	Алюминий	Пластик
02.0136	Золото	Пластик
02.0133	Белый	Пластик


УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ L-ФОРМЫ GOLA-X

ГАРАНТИЯ
10
ЛЕТ









Артикул	Цвет	Материал
02.0233	Черный	ПластиК
02.0234	Графит	ПластиК
02.0232	Алюминий	ПластиК
02.0231	Золото	ПластиК
02.0230	Белый	ПластиК

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЯ GOLA-X (1 УГОЛОК + 2 ВИНТА + 4 ШАЙБЫ)

ГАРАНТИЯ
10
ЛЕТ







Артикул	Материал
02.0130	Сталь

BY





УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ L-ФОРМЫ



Артикул	Цвет	ДСП, мм	Тип нанесения
02.0092 / 02.0096	Черный матовый	18 / 16	Анодирование
02.0163	Черный брашированный	18	Анодирование
02.0161	Черный графит матовый	16	Окрашивание
02.0095 / 02.0099	Золото матовое	18 / 16	Анодирование
02.0158	Белый матовый	16	Окрашивание
02.0098	Белый глянец	16	Окрашивание

- материал Алюминий
- длина, мм 5000

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY




RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С-ФОРМЫ



Артикул	Цвет	ДСП, мм	Тип нанесения
02.0088 / 02.0100	Черный матовый	18 / 16	Анодирование
02.0159	Черный брашированный	16	Анодирование
02.0162	Черный графит матовый	16	Окрашивание
02.0089 / 02.0101	Алюминий	18 / 16	Анодирование
02.0091 / 02.0103	Золото матовое	18 / 16	Анодирование
02.0160	Белый матовый	16	Окрашивание
02.0102	Белый глянец	16	Окрашивание

- материал Алюминий
- длина, мм 5000



BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

РУЧКА-ПРОФИЛЬ БЕЗ ПОДСВЕТКИ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ДСП, ММ	ТИП НАНЕСЕНИЯ	ДЛИНА, ММ
02.0140 / 02.0137	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	18 / 16	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0176	ЧЕРНЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ	16	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0178 / 02.0175	ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ МАТОВЫЙ	18 / 16	ОКРАШИВАНИЕ	4000
02.0073 / 02.0079	АЛЮМИНИЙ	18 / 16	АНОДИРОВАНИЕ	5000
02.0142	ЗОЛОТО МАТОВОЕ	18	АНОДИРОВАНИЕ	4000
02.0177	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	16	ОКРАШИВАНИЕ	5000
02.0141 / 02.0138	БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	18 / 16	ОКРАШИВАНИЕ	5000

• МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ

BY





УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY


RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РУЧКА-ПРОФИЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ 16 ДСП



Артикул	Цвет	Тип нанесения	Длина, мм
02.0490	Алюминий	Анодирование	5000
02.0491	Черный матовый	Анодирование	5000
02.0492	Белый матовый	Окрашивание	5000
02.0493	Золото матовое	Анодирование	5000



• МАТЕРИАЛ Алюминий



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

РАСSEИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЯ AQ FORM (15/21X7, 15X7)





УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

Артикул	Длина, мм	Цвет
15.0256	5000	Молочный




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU





Артикул	Цвет	Тип нанесения	Длина, мм
02.0468	Алюминий	Анодирование	5000
02.0469	Черный матовый	Анодирование	5000
02.0470	Белый матовый	Окрашивание	5000
02.0471	Золото матовое	Анодирование	5000



• МАТЕРИАЛ Алюминий

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

РАССЕИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЯ AQ FORM (15/21X7, 15X7)



BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул	Длина, мм	Цвет
15.0256	5000	Молочный



FRAME

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ


МИНИМАЛИЗМ С ХАРАКТЕРОМ

ГАРМОНИЯ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ И ЧЁТКОЙ ГЕОМЕТРИИ – ОСНОВА СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ AQ FRAME. СТИЛЬНЫЙ ФАСАД С ГРАФИЧНОЙ РАМКой ПОДЧЁРКИВАЕТ АРХИТЕКТУРНЫЙ ХАРАКТЕР ИНТЕРЬЕРА И ДЕЛАЕТ АКЦЕНТ НА ДЕТАЛЯХ. ЭТО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ТОЧНОСТЬ ФОРМ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ МИНИМАЛИЗМ.








ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ AQ FRAME




Артикул	Цвет	Тип нанесения	Длина, мм
16.0018	Черный графит брашированный	Окрашивание	4000
16.0020	Черный матовый	Анодирование	5600



Артикул	Цвет	Тип нанесения	Длина, мм
16.0024	Черный матовый	Анодирование	5600



Артикул	Цвет	Тип нанесения	Длина, мм
16.0006	Золото матовое	Анодирование	4000
16.0004	Черный брашированный	Окрашивание	5600
16.0005	Черный матовый	Анодирование	5600
16.0001	Алюминий	Анодирование	5600



• МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Z-4




Артикул	Цвет	Тип нанесения	Длина, мм
16.0031	Золото матовое	Анодирование	4000
16.0010	Черный брашированный	Анодирование	5600
16.0011	Черный матовый	Анодирование	5600
16.0007	Алюминий	Анодирование	5600




• материал Алюминий

Крепежный уголок для профиля AQ FRAME Z-1




• артикул 16.0027

Крепежный уголок для профиля AQ FRAME Z-4, Z-12




• артикул 16.0026

Винт потай M4x8 к крепежному уголку для профиля AQ FRAME




Артикул	Цвет
16.0029	Черный
16.0030	Белый

Крепежный уголок для профиля AQ FRAME F30




• артикул 16.0025

Угловой соединитель для профиля AQ FRAME F20 и Петель AIR



• артикул 16.0028



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

МЕБЕЛЬ — ЭТО НЕ ПРОСТО ЧАСТЬ ИНТЕРЬЕРА, А ОСНОВА УЮТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ В ДОМЕ. КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ: ОТ ПЕТЕЛЬ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ДО РУЧЕК И КРЮЧКОВ. ИМЕННО КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЯЕТ, НАСКОЛЬКО МЕБЕЛЬ БУДЕТ УДОБНОЙ, ДОЛГОВЕЧНОЙ И ЭСТЕТИЧНОЙ.


МЫ СОЗДАЁМ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ГРАМОТНО ПОДОБРАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПЛАВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КОМФОРТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОДЛЕВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
ДЕЛАЮТ НАШИ ПРОДУКТЫ НАДЁЖНОЙ ОСНОВОЙ
ДЛЯ СТИЛЬНОГО И ПРАКТИЧНОГО ИНТЕРЬЕРА.


НАВЕС КАРКАСА AQ HOLD 06 ПОД САМОРЕЗЫ



Артикул	Тип
07.2806 / 07.0806	Навес левый / крышка навеса
07.3806 / 07.1806	Навес правый / крышка навеса



- Допустимая нагрузка, кг 50
- Материал Пластик + сталь



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


НАВЕС КАРКАСА AQ HOLD 06 ПОД ЗАПРЕССОВКУ




130 кг
НА ПАРУ



Артикул	Тип
07.4806 / 07.0806	Навес левый / Крышка навеса
07.5806 / 07.1806	Навес правый / Крышка навеса



- Допустимая нагрузка, кг 65
- Материал Пластик + сталь



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

НАВЕС КАРКАСА AQ HOLD 01 ПОД САМОРЕЗЫ




186 кг
НА ПАРУ




Артикул	Тип
07.0701 / 07.3701	Навес левый / крышка навеса
07.1701 / 07.2701	Навес правый / крышка навеса

Гарантия
10 лет



- Допустимая нагрузка, кг 93
- Материал Пластик + сталь



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



Артикул	Тип
07.0010	Навес левый
07.0011	Навес правый



- Допустимая нагрузка, кг 45
- Материал Пластик + сталь



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

КОРЗИНА KARGO



НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА
ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ
С ДОВОДЧИКОМ ДЛЯ КОРЗИНЫ KARGO



Артикул	Ширина корпуса, мм	Монтаж
13.0044	150	Боковое крепление
13.0045	200	Боковое крепление

Артикул	Монтаж
13.0047	Левый
13.0177	Правый

- Цвет Хром
- Высота, мм 555
- Материал Сталь
- Глубина установки, мм 490
- Доводчик Есть
- Выдвижение Полное
- Количество корзин 2

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU






Крепление корзины


Наименование	Вид	Кол-во
Саморез 3,5*16		20
Винт М5*10		4
Крепление корзины		4
Направляющие скрытого монтажа		1 компл.

Внимание! Инструкция для крепления направляющих правостороннего карго. Для левостороннего карго направляющие крепятся симметрично.



Шаг 1. Установите направляющие



Шаг 2. Установите корзину на направляющие




Отцентрируйте корзину по ширине корпуса





X - наложение фасада на дно корпуса
* Габарит корпуса 150/200

Шаг 3. Установите крепления фасада



Шаг 4. Закрепите фасад на корзину


Закрепите крепление между вторым и третьим прутами



Шаг 5. Регулировка фасада


Внимание! Ослабьте винт b перед регулировкой винта a, после окончания снова зажмите

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ AQ VENTA




Артикул	Цвет	Длина, ширина мм
13.0063	Алюминий	60 X 480
13.0064	Черный	60 X 480
13.0065	Белый	60 X 480
13.0066	Белый	80 X 480
13.0067	Черный	80 X 480
13.0189	Алюминий	60 X 245
13.0190	Белый	60 X 245
13.0191	Черный	60 X 245


РАЗМЕР: 60 X 480



РАЗМЕР: 80 X 480



РАЗМЕР: 60 X 245



• МАТЕРИАЛ Алюминий


BY



RU




ПЛАНКИ ДЛЯ СКИНАЛИ



Артикул	Цвет	Название
13.0106	Алюминий	Планка стыковочная для скинали 10 мм
13.0108	Алюминий	Планка угловая F для скинали 6 мм
13.0109	Алюминий	Планка стыковочная для скинали 6 мм


13.0106



13.0109



13.0108



RU



ПЛАНКИ ДЛЯ ПОСТФОРМИНГА AQ PLANK



Артикул	Цвет	Название
13.0083	Алюминий	Планка H-38 PLANK R3 левая
13.0084	Черный	Планка H-38 PLANK R3 левая
13.0085	Алюминий	Планка H-38 PLANK R3 правая
13.0086	Черный	Планка H-38 PLANK R3 правая
13.0087	Алюминий	Планка H-38 PLANK R3 90°стык.
13.0088	Черный	Планка H-38 PLANK R3 90°стык.
13.0089	Алюминий	Планка H-38 PLANK R3 0°стык.
13.0090	Черный	Планка H-38 PLANK R3 0°стык.

13.0083



13.0084




13.0085




13.0086




13.0087




13.0088



13.0089



13.0090



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

- BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | ВУ




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | ВУ



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




- BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | ВУ




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



- BY

УЗНАТЬ ЦЕНУ | **ВУ**

УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ AQ SHELVE 03 СКРЫТОГО МОНТАЖА



Артикул	Цвет
05.0042	Черный Никель
05.0041	Никель


- Высота, мм 13
- Диаметр, мм 15
- Нагрузка, кг 10



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ AQ LEGA 21 / 39 ПОД САМОРЕЗ



Артикул	Высота
06.0073	Н 21
06.0069	Н 39


- Высота, мм 21 / 39
- Дополнительная регулировка высоты, мм 10 / 24
- Нагрузка, кг 105



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



КОВРИК AQ FLATMAT ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



Артикул	Цвет
13.0140	Белый
13.0141	Графит

- Ширина, мм 485
- Длина, мм 5000
- Материал Пластик



- АРТИКУЛ 07.0012
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДЛИНА, ММ 58
- ТОЛЩИНА, ММ 1.9
- ВЫСОТА, ММ 32
- ЦВЕТ ЦИНК

- АРТИКУЛ 07.0015
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДЛИНА, ММ 2000
- ТОЛЩИНА, ММ 1.5
- ВЫСОТА, ММ 40
- ЦВЕТ ЦИНК



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

LINE

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОМКИ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ЭСТЕТИКА

МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА AQ – ЭТО СОЧЕТАНИЕ ЭСТЕТИКИ И НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА.

ДЕКОРАТИВНАЯ КРОМКА - ЭТО ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТИЛЬНЫХ И ПРАКТИЧНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ!

BY



RU





КРОМКА ПВХ AQ LINE

КОД ДЕКОРА	ЦВЕТ	СОЧЕТАНИЕ С ПЛИТОЙ BYSPAN	РАЗМЕРНЫЙ РЯД
501US	ПЕПЕЛ	ПЕПЕЛ 621 PO/PE	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X19, 1,8X22, 1,8X42
503D	ДУБ КАНТОР	ДУБ КАНЬОН 365 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X19, 1,8X22, 1,8X42
505US	ГРАФИТ	ГРАФИТ 665 PO, СЕРЫЙ АНТРАЦИТ 696 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
508UM	БЕЛЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ	БЕЛЫЙ 600 SM	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
508US	БЕЛЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ШАГРЕНЬ	БЕЛЫЙ 600 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
511D	ДУБ МОНТЕРЕЙ	ДУБ МОНТЕРЕЙ 384 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
512D	ЯСЕНЬ ШИМО	ЯСЕНЬ ШИМО 455 SWO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
513D	СОСНА КАРЕЛИЯ	СОСНА КАРЕЛИЯ 528 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
514US	ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ	ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ 810 PO, КОРОЛЕВСКИЙ ШЕЛК 812 PO, КАШЕМИР СВЕТЛЫЙ 641 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
516US	СЕРЫЙ КАМЕНЬ	СЕРЫЙ КАМЕНЬ 643 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
517US	БЕТОН СПАРКС ЛАЙТ	БЕТОН СПАРКС ЛАЙТ 860 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
518US	ВАНИЛЬ	ВАНИЛЬ 632 PE	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
519D	БОДЕГА	БОДЕГА 100 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
520US	ДЫМЧАТЫЙ АЛМАЗ	ДЫМЧАТЫЙ АЛМАЗ 813 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
521US	ЛУННЫЙ КАМЕНЬ	ЛУННЫЙ КАМЕНЬ 811 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
522D	МЕТАЛЛ БРУКЛИН	МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
524US	КОБАЛЬТ	КОБАЛЬТ 687 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
525US	БАЗАЛЬТ	БАЗАЛЬТ 683 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
526US	ЗЕЛЁНЫЙ САМШИТ	ЗЕЛЁНЫЙ САМШИТ 682 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
528US	ЧЕРНЫЙ	ЧЕРНЫЙ 660 PE	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
529US	КРЕМ	КРЕМ 625 PE	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
530US	СЕРЫЙ	СЕРЫЙ 612 PO/PE	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
531D	ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ	ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ 216 WML	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
532D	ДУБ МОНАСТЫРСКИЙ	ДУБ МОНАСТЫРСКИЙ 375 WML	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
533D	ДУБ МАРБУРГ	ДУБ МАРБУРГ 354 SWO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
534UM	БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ	БЕЛЫЙ 605 SM	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
535US	БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ ШАГРЕНЬ	БЕЛЫЙ 605 PO, БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ 6100 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
540US	СВЕТЛЫЙ ПЕПЕЛ	ПЕПЕЛ 621 PO/PE	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
542D	СОСНА РАНДЕРС	СОСНА РАНДЕРС 540 WML	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
500UM	БЕЛЫЙ	-	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
500US	БЕЛЫЙ ШАГРЕНЬ	-	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X19, 1,8X22, 1,8X42
502US	ТЕМНЫЙ ПЕПЕЛ	-	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
504D	ГАСИЕНДА БЕЛАЯ	-	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X19, 1,8X22, 1,8X42
506US	СВЕТЛЫЙ ГРАФИТ	-	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42

СЕРВИС ПО ПОДБОРУ КРОМКИ AQ LINE
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОПУЛЯРНЫХ ПЛИТ ДСП

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

В ПРОДАЖЕ С ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2026 Г.


КОД ДЕКОРА	ЦВЕТ	СОЧЕТАНИЕ С ПЛИТОЙ ВУСПАН	РАЗМЕРНЫЙ РЯД
537D	ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ	ДУБ СОНОМА 325 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
538D	ДУБ БОРДО ЛАЙТ	ДУБ БОРДО ЛАЙТ 380 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
539D	ЯСЕНЬ ШИМО	ЯСЕНЬ ШИМО 454 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
546D	ДУБ ВОТАН	ДУБ ВОТАН 376 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
547US	КАПУЧИНО	КАПУЧИНО 806 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
548US	БЕЛАЯ АЛЯСКА ШАГРЕНЬ	БЕЛЫЙ АЛЯСКА 600 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
548UM	БЕЛАЯ АЛЯСКА	БЕЛЫЙ АЛЯСКА 600 SM	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
549D	ЯСЕНЬ СНЕЖНЫЙ	ЯСЕНЬ СНЕЖНЫЙ 463 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
550D	СОСНА КАСЦИНА	СОСНА КАСЦИНА 542 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
551D	ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ	ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ 525 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
552D	ДУБ ЮКОН	ДУБ ЮКОН 358 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
553D	ДУБ НАВАРРА	ДУБ НАВАРРА 386 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
554US	ЖЕМЧУЖНЫЙ САТИН	ЖЕМЧУЖНЫЙ САТИН 644 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
555D	ДУБ ВЕЛЛИНГТОН	ДУБ ВЕЛЛИНГТОН 370 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
556D	ДУБ САНМАРИНО	ДУБ САН-МАРИНО 388 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
557US	ПЛАТИНОВОСЕРЫЙ	ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ 646 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
558US	СЕРАЯ ГАВАНЬ	СЕРАЯ ГАВАНЬ 645 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
559D	БУК БАВАРИЯ	БУК БАВАРИЯ 124 SWO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
560D	ДУБ ШАМОНИ	ДУБ ШАМОНИ 331 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
561D	СОСНА ДЖЕКСОН	СОСНА ДЖЕКСОН 535 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
562D	ДУБ СОНОМА	ДУБ СОНОМА 351 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
563US	ЛЕДЯНОЕ ДЕРЕВО	ЛЕДЯНОЕ ДЕРЕВО 581 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
564D	СОСНА КАНЬОН	СОСНА КАНЬОН 529 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
565D	ВЕНГЕ	ВЕНГЕ 176 SWO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
566D	ДУБ МОЛОЧНЫЙ	ДУБ МОЛОЧНЫЙ 315 SWO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
567D	ДУБ ПРОВАНС	ДУБ ПРОВАНС 390 SWN	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
568D	БЕТОН ЛАЙТ	БЕТОН ЛАЙТ 818 PO	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
569US	БЕЛЫЙ БАЗОВЫЙ ШАГРЕНЬ	601/604 PO БЕЛЫЙ	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
569UM	БЕЛЫЙ БАЗОВЫЙ	601/604 SM БЕЛЫЙ	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
570D	ДУБ КАНЗАС	377 WML ДУБ КАНЗАС	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
571D	ГИКОРИ КИНГСТОН	579 WML ГИКОРИ КИНГСТОН	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
572D	ДУБ КАНТРИ ЗОЛОТОЙ	389 WML ДУБ КАНТРИ ЗОЛОТОЙ	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
573D	ДУБ БОНИФАЦИЙ	348 SWN ДУБ БОНИФАЦИЙ	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
574US	КРЕМ	627 PE КРЕМ	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
575D	ДУБ СТИРЛИНГ	374 SWN ДУБ СТИРЛИНГ	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
576US	СЕРЫЙ САПФИР	697 PO СЕРЫЙ САПФИР	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
577D	ДУБ МАДУРА	355 SWN ДУБ МАДУРА	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42
578US	БЕТОН	816 PO БЕТОН	0,8X19, 0,8X22, 0,6X19, 0,6X22, 1,8X42

LED-LINE COB

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

НЕПРЕРЫВНАЯ
СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ

AQ LED-LINE COB – СОЗДАЮТ НЕПРЕРЫВНУЮ ЛИНИЮ СВЕТА
БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕЧЕНИЯ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ОНИ
ГАРМОНИЧНО ВПИСЫВАЮТСЯ В ЛЮБЫЕ ПРОСТРАНСТВА
И ПОЗВОЛЯЮТ РАССТАВЛЯТЬ СТИЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ.




BY



RU





ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ LED-LINE COB 24 V



Артикул	Диоды, шт./м	Ширина, мм	Мощность, W/м	Цвет свечения
15.0330	480	5	9,6	4000 - 4400 К
15.0331	480	5	9,6	2800 - 3200 К
15.0332	480	5	9,6	6300 - 6700 К
15.0333	480	8	14	4000 - 4400 К
15.0334	480	8	14	2800 - 3200 К
15.0335	480	8	14	6300 - 6700 К

- ДЛИНА, мм 5000
- НАПРЯЖЕНИЕ 24 V
- IP 20
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, CRI 90



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



Артикул	Диоды, шт./м	Ширина, мм	Мощность, W/м	Цвет свечения
15.0340	348	3	7	4000 - 4400 К
15.0313	480	5	9,6	4000 - 4400 К
15.0314	480	5	9,6	2800 - 3200 К
15.0315	480	5	9,6	6300 - 6700 К
15.0316	480	8	14	4000 - 4400 К
15.0317	480	8	14	2800 - 3200 К
15.0318	480	8	14	6300 - 6700 К

- ДЛИНА, мм 5000
- НАПРЯЖЕНИЕ 12 V
- IP 20
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, CRI 90

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



LED-LINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

**ДВОЙНАЯ
МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА**

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ AQ LED-LINE – ЭТО НЕ ПРОСТО ИСТОЧНИК СВЕТА, НО И СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЮТА И ГАРМОНИИ В ИНТЕРЬЕРЕ. ОНИ ЛЕГКО ИНТЕГРИРУЮТСЯ В ЛЮБЫЕ ПРОЕКТЫ, ВИЗУАЛЬНО РАСШИРЯЮТ ПРОСТРАНСТВО И ПОДЧЕРКИВАЮТ ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКЦЕНТЫ, СОЗДАВАЯ В ПОМЕЩЕНИИ МЯГКОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.





BY



RU








Артикул	Диоды, шт./м	Ширина, мм	Мощность, W/м	Цвет свечения
15.0320	120	5	9,6	4000 - 4400 K
15.0321	120	5	9,6	2800 - 3200 K
15.0322	120	5	9,6	6300 - 6700 K
15.0323	120	8	9,6	4000 - 4400 K
15.0324	120	8	9,6	2800 - 3200 K
15.0325	120	8	9,6	6300 - 6700 K
15.0326	180	10	14,4	4000 - 4400 K
15.0327	180	10	14,4	2800 - 3200 K
15.0328	180	10	14,4	6300 - 6700 K
15.0022	240	10	19,2	4000 - 4400 K

- ДЛИНА, мм 5000
- НАПРЯЖЕНИЕ 24 V
- IP 20
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, CRI 80



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



АРТИКУЛ	ДИОДЫ, ШТ./М	ШИРИНА, ММ	МОЩНОСТЬ, W/М	ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ
15.0301	120	5	9,6	4000 - 4400 К
15.0302	120	5	9,6	2800 - 3200 К
15.0303	120	5	9,6	6300 - 6700 К
15.0304	120	8	9,6	4000 - 4400 К
15.0306	120	8	9,6	2800 - 3200 К
15.0308	120	8	9,6	6300 - 6700 К
15.0310	180	10	14,4	4000 - 4400 К
15.0311	180	10	14,4	2800 - 3200 К
15.0312	180	10	14,4	6300 - 6700 К

- ДЛИНА, ММ 5000
- НАПРЯЖЕНИЕ 12 V
- IP 20
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, CRI 80



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

LINK

КОННЕКТОРЫ

УДОБСТВО И ПРОСТОТА МОНТАЖА

КОННЕКТОРЫ AQ LINK ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО, ПРОЧНО И НАДЁЖНО СОЕДИНЯТЬ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАЯЛЬНИКА. КРОМЕ ТОГО, ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОЧНЫЙ КОНТАКТ, РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ И ИСКЛЮЧАЮТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕНТЫ. КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕЛАЮТ ИХ УДОБНЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДАЖЕ В АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ.




BY



RU





УГЛОВОЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул	Ширина ленты, мм
15.0221	8
15.0223	10

- Мощность 48 - 96 W
- Напряжение 12 - 24 V
- IP 20
- Тип соединения Лента - Лента



ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул	Ширина ленты, мм
15.0220	8
15.0222	10


- Мощность 48 - 96 W
- Напряжение 12 - 24 V
- IP 20
- Тип соединения Универсальный



КОННЕКТОР LINK ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 5 ММ



ПРЯМОЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ И ПРОВОДА



Артикул	Ширина ленты, мм
15.0219	5


- Мощность 48 - 96 W
- Напряжение 12 - 24 V
- IP 20
- Тип соединения Лента - провод




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



ПРЯМОЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



Артикул	Ширина ленты, мм
15.0218	5


- Мощность 48 - 96 W
- Напряжение 12 - 24 V
- IP 20
- Тип соединения Лента - лента



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




FORM

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

**ЭСТЕТИКА И НАДЁЖНОСТЬ
ВАШЕГО ОСВЕЩЕНИЯ**

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ AQ FORM — ЭТО КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ. ОН ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ ЛЕНТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОЕ И НАДЕЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА ИЛИ ОФИСА.

БЛАГОДАРЯ СТИЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ПРОФИЛЬ ОРГАНИЧНО ДОПОЛНИТ ЛЮБЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.




BY



RU





ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ FORM для ЛЕНТ



ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ для ЛЕНТ НАКЛАДНОЙ 15X7



ЗАГЛУШКА



Артикул	Цвет
15.0263	СЕРЫЙ
15.0264	ЧЕРНЫЙ
15.0265	БЕЛЫЙ
15.0266	ЗОЛОТО

Артикул	Длина, мм	Цвет
15.0237 / 15.0238	2100 / 3100	АЛЮМИНИЙ
15.0239 / 15.0240	2100 / 3100	ЧЕРНЫЙ
15.0249	3100	БЕЛЫЙ
15.0241	3100	ЗОЛОТО

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ для ЛЕНТ ВРЕЗНОЙ 15/21X7



ЗАГЛУШКА



Артикул	Цвет
15.0259	СЕРЫЙ
15.0260	ЧЕРНЫЙ
15.0261	БЕЛЫЙ
15.0262	ЗОЛОТО

Артикул	Длина, мм	Цвет
15.0232 / 15.0233	2100 / 3100	АЛЮМИНИЙ
15.0234 / 15.0235	2100 / 3100	ЧЕРНЫЙ
15.0247	3100	БЕЛЫЙ
15.0236	3100	ЗОЛОТО

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ FORM для ЛЕНТ



ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ для ЛЕНТ НАКЛАДНОЙ УГЛОВОЙ 16X16



ЗАГЛУШКА



Артикул	Цвет
15.0267	СЕРЫЙ
15.0268	ЧЕРНЫЙ

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU



РАСSEИВАТЕЛЬ НЕ ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ

Артикул	Длина, мм	Цвет
15.0242 / 15.0243	2100 / 3100	АЛЮМИНИЙ
15.0244 / 15.0245	2100 / 3100	ЧЕРНЫЙ

РАСSEИВАТЕЛЬ для АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул	Длина, мм	Цвет
15.0252 / 15.0253	2100 / 3100	МОЛОЧНЫЙ
15.0254 / 15.0255	2100 / 3100	ЧЕРНЫЙ

РАСSEИВАТЕЛЬ для АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ УГЛОВОГО



BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул	Длина, мм	Цвет
15.0257 / 15.0258	2100 / 3100	МОЛОЧНЫЙ

ILLUMINATION

БЛОКИ ПИТАНИЯ

**НАДЁЖНОСТЬ
И УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

БЛОКИ ПИТАНИЯ AQ ILLUMINATION — ЭТО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЛОКОВ ПИТАНИЯ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ. ОНИ УВЕРЕННО СПРАВЛЯЮТСЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ И ПЕРЕПАДАМИ НАПРЯЖЕНИЯ, СОХРАНЯЯ ВАШУ СИСТЕМУ НАДЕЖНОЙ И ДОЛГОВЕЧНОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ ДЕЛАЮТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОСТЫМ И БЫСТРЫМ, СОЗДАВАЯ МАКСИМУМ УДОБСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



BY



RU







CLIX

Артикул	Размер, мм	Мощность, W	Выходное напряжение, V
15.0501	138*55*20	36	12
15.0502	170*60*20	60	12
15.0503	200*60*20	100	12

- Входное напряжение, V 200 - 240
- Частота, Hz 50 / 60
- IP 20
- Материал Пластик
- Длина провода с вилкой, м 1

Кабель синхронизирующий

- Артикул 15.0600
- Длина, м 2

Блок управления

- Артикул 15.0601
- Длина, м 2 x 0,1

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU




15.0501

- Мощность: 36 W



15.0502

- Мощность: 60 W



15.0503


- Мощность: 100 W

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 6 ЛЕНТ,
ГДЕ КАЖДАЯ ЛЕНТА УПРАВЛЯЕТСЯ
СВОИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 6 ЛЕНТ,
КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТСЯ
ЧЕРЕЗ ОДИН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ
БЛОКОВ ПИТАНИЯ





MAX

Артикул	Размер, мм	Мощность, W	Выходное напряжение, V
15.0052	116*50*26	36	12
15.0046	131*52*27.25	60	12
15.0047	154*52*27.25	100	12
15.0048	211*52*27.25	150	12
15.0049	211*52*27.25	200	12
15.0050	221*62*28.7	300	12
15.0051	116*50*26	36	24
15.0054	131*52*27.25	60	24
15.0055	154*52*27.25	100	24
15.0056	211*52*27.25	150	24
15.0057	211*52*27.25	200	24
15.0045	221*62*28.7	300	24

- Входное напряжение, V 200 - 240
- Частота, Hz 50 / 60
- IP 20
- Материал Алюминий

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 220 V





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24 V





BASE

Артикул	Размер, мм	Мощность, W	Выходное напряжение, V
15.0066	114*49.5*22	36	12
15.0067	138*49.5*22	60	12
15.0068	178*49.5*22	100	12
15.0069	178*49.5*22	150	12
15.0070	205*49.5*22	200	12
15.0072	114*49.5*22	36	24
15.0073	138*49.5*22	60	24
15.0074	178*49.5*22	100	24
15.0075	178*49.5*22	150	24
15.0076	205*49.5*22	200	24

SLIM

Артикул	Размер, мм	Мощность, W	Выходное напряжение, V
15.0061	284*18*18	36	12
15.0062	311*18*18	60	12
15.0078	284*18*18	36	24
15.0079	311*18*18	60	24

- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, V 200 - 240
- ЧАСТОТА, Hz 50 / 60
- IP 20
- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ

- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, V 200 - 240
- ЧАСТОТА, Hz 50 / 60
- IP 20
- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU


SWITCH

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

**КОМФОРТ
В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ**

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ AQ SWITCH РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПРОСТОГО И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ. СЕНСОРНЫЕ И ИНФРАКРАСНЫЕ МОДЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ УПРАВЛЯТЬ ПОДСВЕТКОЙ ОДНИМ КАСАНИЕМ ИЛИ ДВИЖЕНИЕМ, СОЗДАВАЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, СТИЛЬНЫЙ КОРПУС И РАЗНООБРАЗИЕ ФУНКЦИЙ ДЕЛАЮТ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ AQ УДОБНЫМ И СОВРЕМЕННЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА.




BY



RU





ИНФРАКРАСНЫЙ ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ С ДИММЕРОМ




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул	Цвет
15.0401	Черный
15.0402	Белый

- Тип Врезной, накладной
- Напряжение 12 - 24 V
- Принцип работы на преграду, на взмах руки
- Датчик бесконтактный
- Диммер да
- Мощность 60/120 W



ИНФРАКРАСНЫЙ ДВОЙНОЙ НА ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ФАСАДОВ




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Артикул	Цвет
15.0403	Черный
15.0404	Белый

- Тип Накладной, врезной
- Напряжение 12 - 24 V
- Принцип работы на преграду
- Датчик бесконтактный
- Мощность 60/120 W



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SWITCH



ИНФРАКРАСНЫЙ ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU




УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

- ТИП ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ 220 - 240 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ НА ВЗМАХ РУКИ
НА ПРЕГРАДУ
- ДАТЧИК БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР НЕТ
- МОЩНОСТЬ 250 W



Артикул	Цвет
15.0410	Черный
15.0411	Белый

Сенсорный для установки в профиль



BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

- ТИП В ПРОФИЛЬ
- НАПРЯЖЕНИЕ 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕНСОРНЫЙ
- ДИММЕР ДА
- МОЩНОСТЬ 60/120 W



Артикул
15.0406

Сенсорный контактный



BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

- ТИП НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕНСОРНЫЙ
- ДАТЧИК БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР ДА
- МОЩНОСТЬ 60/120 W



Артикул	Цвет
15.0405	Белый

PLUG-X

ВЫДВИЖНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

**СТИЛЬНОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА**

ВЫДВИЖНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ AQ PLUG-X – ЭТО СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН. ВСТРОЕННЫЕ РОЗЕТКИ И USB-ПОРТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО ПОДКЛЮЧАТЬ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ЛАМПЫ, СМАРТФОНЫ И ГАДЖЕТЫ БЕЗ ЛИШНИХ АДАПТЕРОВ.

ПЛАВНЫЙ ДОВОДЧИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСШУМНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КРЫШКИ, А СТИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ ОРГАНИЧНО ВПИШУТСЯ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР, ДЕЛАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДОБНЫМ И КОМФОРТНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.



BY




RU





УДЛИНИТЕЛЬ PLUG-X H1



Артикул	Цвет	Тип розеток
14.0103	Алюминий	3 x SCHUKO
14.0104	Черный	3 x SCHUKO
14.0105	Белый	3 x SCHUKO



- МАХ ВЫСОТА, ММ 68
- ДЛИНА ПРОВОДА С ВИЛКОЙ, М 1,5
- МАТЕРИАЛ МЕТАЛЛ + ПЛАСТИК

BY




УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

УДЛИНИТЕЛЬ PLUG-X H2



Артикул	Цвет	Тип розеток
14.0100	Алюминий	2 x SCHUKO / 1 x USB A / 1 x USB C
14.0102	Белый	2 x SCHUKO / 1 x USB A / 1 x USB C
14.0101	Черный	2 x SCHUKO / 1 x USB A / 1 x USB C



- МАХ ВЫСОТА, ММ 68
- ДЛИНА ПРОВОДА С ВИЛКОЙ, М 1,5
- МАТЕРИАЛ МЕТАЛЛ + ПЛАСТИК

BY



УЗНАТЬ ЦЕНУ | BY

RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ | RU

Беларусь

+375 44 736-03-03, +375 29 736-03-03

E-mail: shop@wline.by

Минский р-н, д. Цнянка, ул. Дзержинского, д. 16а, 1

Время работы офиса:

пн. - чт. 9:00 - 18:00 пт. 9:00 - 17:00

Россия

Москва: 7-495-128-28-80

E-mail: info@wline.ru

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44

Время работы офиса: пн. - чт. 9:00 - 18:00 пт. 9:00 - 17:00

wline.by wline.ru

Беларусь

+375 44 736-03-03, +375 29 736-03-03

E-mail: shop@wline.by

Минский р-н, д. Цнянка, ул. Дзержинского, д. 16а, 1

Время работы офиса:

пн. - чт. 9:00 - 18:00 пт. 9:00 - 17:00

Россия

Москва: 7-495-128-28-80

E-mail: info@wline.ru

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44

Время работы офиса: пн. - чт. 9:00 - 18:00 пт. 9:00 - 17:00

wline.by wline.ru